

Asten bedrijventerrein Kanaalweg 2013

Inhoudsopgave

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| Regels | | 3 |
| Hoofdstuk 1 | Inleidende regels | 5 |
| Artikel 1 | Begrippen | 5 |
| Artikel 2 | Wijze van meten | 18 |
| Hoofdstuk 2 | Bestemmingsregels | 21 |
| Artikel 3 | Bedrijventerrein | 21 |
| Artikel 4 | Groen | 24 |
| Artikel 5 | Verkeer | 26 |
| Artikel 6 | Leiding - Gas | 28 |
| Artikel 7 | Waterstaat - Waterlopen | 30 |
| Hoofdstuk 3 | Algemene regels | 31 |
| Artikel 8 | Anti-dubbeltelregel | 31 |
| Artikel 9 | Algemene bouwregels | 32 |
| Artikel 10 | Algemene gebruiksregels | 33 |
| Artikel 11 | Algemene aanduidingsregels | 34 |
| Artikel 12 | Algemene afwijkingsregels | 35 |
| Artikel 13 | Overige regels | 36 |
| Hoofdstuk 4 | Overgangs- en slotregels | 37 |
| Artikel 14 | Overgangsrecht | 37 |
| Artikel 15 | Slotregel | 38 |
| Bijlagen bij regels | | 39 |
| Bijlage 1 | plankaart | 41 |
| Bijlage 2 | lijst van bedrijfsactiviteiten | 43 |
| Bijlage 3 | zonebeheermodel | 57 |

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

de beheersverordening 'Asten bedrijventerrein Kanaalweg 2013' van de gemeente 'Asten'.

1.2 beheersverordening

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0743.BV02013002-VS01 met de bijbehorende regels.

1.3 plankaart

de kaart met bijbehorende verklaring, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen.

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 aanduidingsgrens

grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 aan- en uitbouw

gedeelte van een gebouw dat tegen het hoofdgebouw is gebouwd en daar duidelijk ondergeschikt aan is;

ter verduidelijking: een aanbouw is een toevoeging van een afzonderlijke ruimte, terwijl een uitbouw een vergroting is van een bestaande ruimte.

1.7 ambacht(elijke)

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen, alsook het als ondergeschikte activiteit verkopen en/of leveren van goederen die verband houden met het ambacht.

1.8 archeologiebeleid

door een overheid vastgesteld kader voor de wijze waarop zij wil omgaan met haar zorgplicht ten aanzien van archeologische waarden op haar grondgebied.

1.9 archeologisch beschermd monument

gebied of terrein van zeer hoge archeologische waarde dat van rijkswege of van gemeentewege is beschermd.

1.10 archeologisch deskundige

professioneel archeoloog die voldoet aan de kwalificaties van de geldende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

1.11 archeologische verwachting

aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van archeologische relictten.

1.12 archeologische waarde

oudheidkundige waarde, in de vorm van archeologische relictten in hun oorspronkelijke context. Zowel grote complexen/structuren zoals nederzettingsterreinen, als afzonderlijke vondsten kunnen met deze term worden aangeduid.

1.13 archeologisch onderzoek

diversen vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een gebied, uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

1.14 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.15 bebouwingspercentage

een op de plankaart of in de regels aangegeven percentage, dat het deel van het bestemmingsvlak dan wel van een bouwvlak aangeeft dat ten hoogste mag worden bebouwd.

1.16 bedrijf

een vorm van een organisatie van mensen en middelen met als doel het vervaardigen, bewerken, herstellen of installeren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren, zoals opgenomen in bijlage 2 bij de regels: 'lijst van bedrijfsactiviteiten', conform de bijlage uit de brochure Bedrijven en milieuzonering of bedrijven die qua aard en milieueffecten vergelijkbaar zijn.

1.17 bedrijfsactiviteiten

activiteiten zoals opgenomen in bijlage 2 bij de regels: 'lijst van bedrijfsactiviteiten', conform de bijlage uit de brochure Bedrijven en milieuzonering of bedrijven die qua aard en milieueffecten vergelijkbaar zijn.

1.18 bedrijfs-/dienstwoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.

1.19 bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten.

1.20 bedrijfsvloeroppervlak

het vloeroppervlak van ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.

1.21 beeldkwaliteit

de aan een bouwwerk toegekende architectonische waarde met betrekking tot de bouwkundige vormgeving en ruimtelijke en functionele aspecten.

1.22 begane grond

de eerste bouwlaag boven het peil.

1.23 bestaande situatie

bouwen (bestaande bouwwerken): een legaal bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen;

bestaand gebruik: het legale gebruik van gronden en bouwwerken dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig is dan wel gebruikt kan worden krachtens een omgevingsvergunning.

1.24 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.25 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.26 bevoegd gezag

bevoegd gezag als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.27 bijgebouw (aangebouwd of vrijstaand)

aan- en uitbouw dan wel vrijstaand gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op het zelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.28 bodemingreep/verstoringsooppervlakte

alle grondwerkzaamheden/activiteiten die een bodemversturende werking kunnen hebben op het aanwezige archeologisch bodemarchief.

1.29 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.30 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.31 bouwlaag (voor woningen)

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grondlaag en met uitsluiting van onderbouw/kelder en zolder.

ter verduidelijking: bij de bepaling van één bouwlaag gelden de bepalingen zoals die zijn opgenomen in het bouwbesluit en de bouwwerordering

1.32 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.33 bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel.

1.34 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.35 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.36 brandgang

een ontsluiting van woningen c.q. huizenblokken ten behoeve van de bereikbaarheid van het achtererf en de daar gelegen bijgebouwen (erfdienstbaarheid), alsmede bedoeld voor het waarborgen van de veiligheid bij calamiteiten.

1.37 brand- en/of explosiegevaarlijke stoffen

goederen die naar hun aard zodanig brand- en/of explosiegevaar kunnen opleveren dat verkoop in een woon-/winkelgebied, dan wel daarmee qua aard te vergelijken gebied, niet verantwoord is.

1.38 BVO (Bruto vloeroppervlakte)

De som van de horizontale vloeroppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten, met inbegrip van de daarbij behorende kantoren, magazijnen, werkplaatsen en overige dienstruimten, berekend conform NEN 2580 zoals deze luidt op het tijdstip van in werking treden van de beheersverordening.

1.39 carport/overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde met tenminste een dak en niet of slechts aan één zijde voorzien van een wand, bestaande wanden van overige gebouwen niet meegerekend.

1.40 cultuurhistorische waarde

de aan het bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt.

ter verduidelijking: daarbij gaat het om archeologisch, historisch-landschappelijk en/of historisch-bouwkundig waardevolle zaken, zoals die tot uitdrukking kunnen komen in archeologische

elementen, bodemprofiel en reliëf (met name oude akkers), beplanting, verkaveling, slotenpatroon en bebouwing.

1.41 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop/huur aanbieden, waaronder begrepen het uitstellen ten verkoop/verhuur, het verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen/huren voor gebruik, verbruik of aanwending, anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

ter verduidelijking: dienstverlening door een horeca- en een prostitutiebedrijf wordt hieronder niet begrepen.

1.42 dienstverlening

het verrichten van diensten in een vorm die voor wat betreft ruimtelijke uitstraling vergelijkbaar is met detailhandel en waarbij een rechtstreekse relatie bestaat met het publiek zoals reisbureaus, bankinstellingen, postkantoren, verzekerings- en/of administratiekantoren, makelaarskantoren, advocaten- en/of notariskantoren, uitzendbureaus, apotheken, praktijkvestigingen voor tandtechniek, kapsalons, schoonheidssalons, nagelstudio's, schoenmakerijen, kleermakerijen en video-/dvd-verhuurbedrijven, fotostudio's en hondentrimsalons, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een horecabedrijf.

1.43 erf

al dan niet bebouwd bouwperceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

- a. achtererfgebied: erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 meter van de voorkant, van het hoofdgebouw;
- b. voorerfgebied: erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.44 erker

kleine toevoeging van één bouwlaag aan de gevel van een gebouw, op de begane grond, meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en glas.

1.45 escortbedrijf

een natuurlijk persoon, groep van personen, en/of rechtspersoon die prostitutie aanbiedt, die uitgeoefend wordt op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte of woning.

1.46 extensieve recreatie

vormen van recreatief medegebruik gericht op landschapsbeleving, die plaatsvinden in gebieden met weinig of geen recreatieve voorzieningen en waarbij per oppervlakte-eenheid weinig mensen aanwezig zijn.

1.47 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.48 geluidgevoelige functies (in de zin van de Wet geluidhinder)

hieronder worden verstaan: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen dan de genoemde (t.w. verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven), alsmede de terreinen die behoren bij de andere gezondheidszorggebouwen, voor zover deze bestemd zijn of worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg, alsmede woonwagenstandplaatsen.

1.49 geluidzoneringsplichtige inrichting

een inrichting, zoals genoemd in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

1.50 groothandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstellen ten verkoop, het (door)verkoop en/of leveren van goederen, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een andere beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.51 hellingbaan

een beloopbare en/of berijdbare helling om een hoogteverschil te overbruggen.

1.52 hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is;

ter verduidelijking: een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen als belangrijkste gebouw valt aan te merken.

1.53 horecabedrijf

een bedrijf of instelling, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt en/of waarin zaalaccommodatie wordt geëxploiteerd.

ter verduidelijking: onder exploitatie van zaalaccommodatie wordt verstaan: het bieden van ruimte en voorzieningen voor congressen/beurzen, feesten, vlooiën-/rommelmarkten en dergelijke, zulks met

uitsluiting van detailhandel en/of van 'vliegende' winkels, ingericht voor tijdelijke verkoop.

1.54 kantoor

een ruimte, of bij elkaar horende ruimten, bedoeld om voornamelijk te worden gebruikt voor administratieve werkzaamheden.

ter verduidelijking: kantoren kunnen worden onderscheiden in kantoren met en zonder een baliefunctie.

1.55 kampeermiddel

- a. tenten, tentwagens, een kampeerauto, toercaravans, vouwwagens, campers of huifkarren;
- b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig, gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge artikel 2.1 lid 1a van de Wabo een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is, een en ander voor zover genoemde onderkomens of voertuigen geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

1.56 maatschappelijke dienstverlening

het verlenen van diensten op het gebied van gezondheidszorg, sociaal-cultureel, welzijn, woonzorg, kinderopvang, onderwijs en educatie, sport, sportieve recreatie, religie, overheid en vergelijkbare gebieden, waaronder mede ondergeschikte nevenfuncties ten behoeve van de diensten worden begrepen, evenwel met uitzondering van een seksinrichting.

1.57 maatschappelijke doeleinden

doeleinden ten behoeve van educatieve, sociale, religieuze, culturele, sportieve, verzorgende en overheidsfuncties.

1.58 monumentale waarde

waarde van zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en/of hun cultuurhistorische waarde.

1.59 monumenten

alle rijks- en gemeentelijke monumenten, welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en/of hun cultuurhistorische waarde, alsmede terreinen van belang wegens de aanwezigheid daar van voornoemde zaken.

1.60 omgevingsvergunning

omgevingsvergunning als bedoel in artikel 2.1. of 2.2. Wabo.

1.61 ondergeschikte detailhandel

detailhandel van aan de bedrijfsvoering gerelateerde, maar niet ter plaatse vervaardigde, gerepareerde of toegepaste goederen, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf.

1.62 ondergeschikte horeca

het qua aard en omvang beperkt bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse als ondergeschikte activiteit in direct verband met de andere ter plaatse toegestane hoofdactiviteiten (niet zijnde horeca).

De ondergeschiktheid uit zich onder meer in:

- a. het behoud van de uitstraling van de hoofdfunctie;
- b. het niet beschikbaar zijn van een aparte in- of uitgang van de ondergeschikte horeca-activiteit;
- c. aan de hoofdactiviteit gekoppelde sluitingstijd.

1.63 ondergronds bouwen

het beneden de aardoppervlakte, onder peil, realiseren van een bouwwerk.

1.64 openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer.

1.65 oprit

gedeelte van een bouwperceel bedoeld voor het parkeren of stallen van een voertuig, of voor het bereiken van de bij het huis behorende garage. Een oprit is altijd direct bereikbaar vanaf de openbare weg. Onder oprit wordt niet verstaan de voortuin c.q. het voorerf.

1.66 peil

- a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
- b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw.

ter verduidelijking: bij de realisatie van een gebouw is het peil door de gemeente uitgezet waarbij uitgegaan is van een afschot van 1,5 cm per meter gemeten vanaf de weg tot de hoofdtoegang (richtlijn).

1.67 perifere detailhandel

detailhandel die over het algemeen moeilijk inpasbaar is of minder wenselijk wordt geacht in bestaande winkelgebieden en woongebieden vanwege de volumineuze aard en de bevoorrading, waaronder detailhandel in de volgende categorieën:

- detailhandel in abc- goederen, zoals auto's, boten, motoren, caravans en tenten, aanhangwagens, landbouwwerktuigen en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en materialen;
- detailhandel in volumineuze goederen, zoals auto's, keukens, badkamers, boten, motoren, caravans en tenten, aanhangwagens, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en materialen;
- grootschalige meubelbedrijven, in combinatie met aan de bedrijfsvoering ondergeschikte woninginrichting en stoffering tot maximaal 10% van het verkoopvloeroppervlak van de winkel met een maximum van 100 m²;
- bouwmarkten.

1.68 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.69 postorderbedrijf

het bedrijfsmatig verkopen van goederen die uitsluitend worden verkocht door middel van een schriftelijke en/of elektronische opdracht, waarbij de goederen elders worden bezorgd en waarbij geen sprake is van publieksgerichte activiteiten, zoals afhaalpunten, voor publiek toegankelijke winkelruimtes of showrooms.

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder niet begrepen de uitstalling ten verkoop, van goederen die uitsluitend worden verkocht door middel van een schriftelijke en/of elektronische opdracht en die niet ter plaatse aan de koper ter hand worden gesteld;

1.70 recreatief medegebruik

het medegebruik van gronden voor routegebonden recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, ruitersport en kanovaren, en voor plaatsgebonden recreatieve activiteiten, zoals sportvisserij, alsmede route-ondersteunende voorzieningen en parkeergelegenheid, zoals picknick, uitzicht-, rust- en informatieplaatsen, voor zover de overige functies van de gronden dit toelaten.

1.71 regenkap

een constructie van palen met daarop een boog met een kap van transparante folie.

1.72 relatie

vlakken die met het figuur 'relatie' zijn gekoppeld dienen als één bij elkaar behorend vlak gezien te worden.

1.73 risicovolle inrichting

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in de beheersverordening toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.74 ruimtelijke kwaliteit

de kwaliteit van de ruimte bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van die ruimte.

1.75 seksinrichting

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotische-pornografische aard plaatsvinden.

onder seksinrichtingen worden in ieder geval verstaan: een (raam-)prostitutiebedrijf, een seksclub, een privé-huis, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een seks theater of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.76 standplaats

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

1.77 stedenbouwkundig beeld

ruimtelijke verschijningsvorm van de bestaande bebouwing, die wordt bepaald door de situering, de aansluitende terreinen, de bouwmassa's, de gevelindeling en de dakvormen.

1.78 straatmeubilair

verkeersgeleiders, rampalen/amsterdammertjes, verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, vlaggenmasten, informatieborden, zitbanken, bloembakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken, toegangsconstructies voor ondergrondse voorzieningen, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame, telefooncellen,abri's en kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen en daarmee vergelijkbare objecten.

1.79 teeltondersteunende voorzieningen

voorzieningen/constructies die het doel hebben gewas te forceren tot meer groei en/of de oogst te spreiden. Het gaat daarbij om zowel vervoegen als verlengen ten opzichte van normale open teelt en/of beschermen tegen weersinvloeden, ziekten en plagen dat leidt tot een betere kwaliteit van het product.

1.80 ter plaatse geproduceerde goederen/ productiegebonden detailhandel

goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.81 verblijfsgebied

gedeelte van één of meer bouwwerken op een bouwperceel met dezelfde bestemming, met ten minste één verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toilet-, bad-, technische of verkeersruimte.

1.82 verblijfsruimte

ruimte voor het verblijven van mensen.

1.83 verkoopvloeroppervlak

in een detailhandelsvestiging voorkomende hoeveelheid bedrijfsvloeroppervlakte, gemeten in m² op de vloer van de bedrijfsruimte, ten behoeve van de uitstalling ten verkoop, het verkopen of leveren van goederen of het verlenen van aanverwante diensten;

1.84 Verordening ruimte 2012

Verordening ruimte 2012 van de provincie Noord-Brabant, zoals vastgesteld op 11 mei 2012 door Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant.

1.85 volumineuze goederen

goederen die vanwege de aard en omvang een relatief grote oppervlakte nodig hebben voor de uitstalling, zoals auto's, keukens, badkamers, boten, motoren, caravans en tenten, aanhangwagens, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen.

1.86 voorgevel

een naar de openbare weg en/of fiets- en voetpad toegekeerde gevel van een hoofdgebouw.

1.87 voorgevelrooilijn

de bouw- en bijgebouwgrens, die behoudens toegelaten afwijkingen, bij het bouwen aan de wegzijde of de van de weg afgekeerde zijde niet mag worden overschreden.

1.88 Wabo

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die op 1 oktober 2010 in werking is getreden.

1.89 weg

een voor het rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeergelegenheden.

1.90 woning/wooneenheid

één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.

1.91 Wro

de Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 bebouwingspercentage

het door bouwwerken bebouwde oppervlak, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat gelegen is binnen de bestemming of een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

2.2 bedrijfsvloeroppervlakte

binnenwerks op de vloer van ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.

2.3 de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

de kortste afstand van de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat bouwperceel voorkomend bouwwerk.

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 de goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.6 de inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

ter verduidelijking: loggia's en andere inwendige constructies worden hierin meegerekend.

2.7 de lengte en/of breedte en/of diepte van een bouwwerk

tussen de buitenzijde van de gevels, draagconstructies of het hart van de scheidingsmuren, met dien verstande, dat wanneer de (zij)gevels niet evenwijdig lopen of verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste lengte, breedte en/of diepte.

2.8 de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.9 diepte bodemingreep

vanaf het peil/maaiveld tot aan het diepste punt van de ingreep.

2.10 oppervlakte van een bodemingreep

het bebouwde (bruto) oppervlak als het gaat om bovengrondse ontwikkelingen en het oppervlak van een bodemingreep vanaf maaiveld als het gaat om bodemingrepen in het kader van de procedure omgevingsvergunning.

2.11 de oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.12 de oppervlakte van een hellingbaan

tussen de buitenwerkse zijden van de keermuren verticaal geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.13 de oppervlakte van ondergrondse bouwwerken

tussen de uitwendige scheidingsconstructie en/of het hart van de scheidingsmuren verticaal geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.14 de oppervlakte van overkappingen/carports

het dakvlak neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.15

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, lichtkoepels, gevel- en kroonlijsten, en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- en/of de bestemmingsgrens met niet meer dan 0,50 meter wordt overschreden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijventerrein

3.1 Bestemmingsomschrijving

3.1.1 Bestaand gebruik en bestaande bouwwerken

- a. De op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart binnen de voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;
- b. bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie, met uitzondering van (bedrijfs)woningen, waarvan herbouw niet is toegestaan.

3.1.2 Overig toegestaan gebruik

Onder overig toegestaan gebruik van de op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden, wordt verstaan het gebruik ten behoeve van:

- a. bedrijven, opgenomen in categorie 2 tot en met 4.2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten;
- b. ondersteunende kantoorfaciliteiten, direct gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten, die maximaal 30% van het bedrijfsvloeroppervlak mogen beslaan;
- c. productiegebonden detailhandel, tot een maximum van 100 m² bvo per bedrijf, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen;
- d. oppervlakteverhardingen;
- e. parkeervoorzieningen;
- f. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
- g. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut;
- h. en de daarbij behorende overige voorzieningen waaronder groenvoorzieningen, open terreinen en technische installaties, nodig voor het doen functioneren van het betreffende bedrijf.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

- a. gebouwen, geen woning zijnde, ten behoeve van de in artikel 3.1 genoemde doeleinden;
- b. bijgebouwen;
- c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2.2 Regels ter plaatse van het bouwvlak

- a. Gebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd.
- b. Het maximum bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan 80 % van het bouwperceel, mits daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingstreding van de beheersverordening. Met betrekking tot het parkeren heeft de bouwverordening aanvullende werking.
- c. De goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8 en 11 meter;
- d. voor zover de bestaande gebouwen niet voldoen aan het bepaalde onder d, zijn in afwijking hiervan de bestaande goot- en bouwhoogten van gebouwen toegestaan.

3.2.3 *Overige regels met betrekking tot bebouwing*

Binnen het bestemmingsvlak mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 8 meter bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de hoogte niet meer dan 2,50 meter mag bedragen.

3.2.4 *Minimale omvang bouwperceel*

De oppervlakte van een bouwperceel mag niet minder dan 1.000 m² bedragen;

3.3 **Nadere eisen**

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen conform het bepaalde in artikel 9.2.

3.4 **Afwijken van de bouwregels**

3.4.1 *Hogere bouwhoogte*

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de maximale bouwhoogte zoals bepaald in 3.2.2 en 3.2.3 en:

- a. een verhoging van de maximale goot- en of bouwhoogte van maximaal 10% toestaan, mits:
 1. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 2. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
 3. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 5. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingstreding van het bestemmingsplan. Met betrekking tot het parkeren heeft de bouwverordening aanvullende werking;

3.5 **Specifieke gebruiksregels**

3.5.1 *Strijdig gebruik*

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de beheersverordening wordt in ieder geval verstaan het gebruik:

- a. voor bewoning;
- b. voor detailhandel, met uitzondering van bestaande detailhandel als bedoeld in 3.1;
- c. voor tuincentra;
- d. voor dienstverlening;
- e. voor horeca;
- f. voor zelfstandige kantoren;
- g. voor verblijfsrecreatie;
- h. als verkooppunt voor motorbrandstoffen of andere explosiegevaarlijke stoffen;
- i. risicovolle inrichtingen;
- j. als opslag-, stort- of bergplaats, al dan niet ter verkoop, van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen en materialen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden en zulks bovendien geen afgedankte voorwerpen en materialen betreft;

k. voor alle opslag, voor zover gelegen buiten de bouwvlakken.

3.5.2 Zonebeheer gezoneerd industrieterrein

Bedrijfsmatige activiteiten zijn uitsluitend toegestaan voor zover zij voldoen aan het als Bijlage 3 in de regels opgenomen zonebeheermodel.

3.6 Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1 Afwijken bedrijfstypen

Het bevoegd gezag kan bij van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 ten behoeve van:

- a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in een naast hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 3.1.2 indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 3.1.2;
- b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 3.1.2, maar niet in de lijst van bedrijfsactiviteiten wordt genoemd;

Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp en gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

4.1.1 Bestaand gebruik en bestaande bouwwerken

- a. De op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart binnen de voor 'Groen' aangewezen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;
- b. bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie.

4.1.2 Overig toegestaan gebruik

Onder overig toegestaan gebruik van de op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart voor 'Groen' aangewezen gronden, wordt verstaan het gebruik ten behoeve van:

- a. groen, zoals plantsoenen, waterpartijen met de daarbij behorende voet- en fietspaden en andere voorzieningen;
- b. behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden;
- c. (half)verharde wegen als verbindingsweg of perceelsontsluiting;
- d. duurzaam bodem- en waterbeheer, waaronder begrepen watergangen, zaksloten en infiltratie- en buffervoorzieningen;
- e. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut;
- f. een en ander met bijbehorende voorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, ten dienste van deze bestemming, zoals straatmeubilair, zitbanken, afvalbakken en hondenvoorzieningen, met een maximale bebouwingshoogte van 2 m, met dien verstande dat bouwwerken ten behoeve van informatievoorzieningen zijn toegestaan tot een hoogte van 3 m.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen conform het bepaalde in artikel 9.2.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de beheersverordening wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

- a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
- b. lawaaisporten;
- c. verblijfsrecreatie;
- d. het aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen;
- e. (stilstaand) verkeer, behalve als het gebruik als voet- en fietspad betreft of (half-)verharde weg als

verbindingsweg of perceelontsluiting.

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

5.1.1 Bestaand gebruik en bestaande bouwwerken

- a. De op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart binnen de voor 'Verkeer' aangewezen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;
- b. bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie.

5.1.2 Overig toegestaan gebruik

Onder overig toegestaan gebruik van de op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart voor 'Verkeer' aangewezen gronden, wordt verstaan het gebruik ten behoeve van:

- a. bewegend en stilstaand verkeer en de daarbij behorende voorzieningen;
- b. duurzaam bodem- en waterbeheer, waaronder begrepen watergangen, zaksloten en infiltratievoorzieningen;
- c. agrarisch gebruik gericht op natuurbeheer;
- d. voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut;
- e. groen, ter aankleding van niet direct voor bewegend en stilstaand verkeer noodzakelijke gronden, zoals bermen en/of middenbermen;
- f. bruggen en duikers.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Algemeen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

- a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de in artikel 5.1 genoemde doeleinden;

5.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Binnen het bestemmingsvlak mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3,25 meter bedragen, met uitzondering van:

- a. masten ten behoeve van telecommunicatie anders dan ten behoeve van het C-2000 netwerk, waarvan de hoogte niet meer dan 20,00 meter mag bedragen;
- b. voorzieningen voor verlichting, waarvan de hoogte niet meer dan 8 meter mag bedragen.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen conform het bepaalde in artikel 9.2.

5.4 Afwijken van de bouwregels

5.4.1 Afwijking voor kunstwerken, kunstobjecten en vlaggenmasten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels met betrekking tot de bebouwing ten behoeve van de oprichting van kunstwerken, kunstobjecten en vlaggenmasten, mits:

- a. deze qua aard en omvang in de omgeving passen met een maximum oppervlakte van 10 m² per object;
- b. de bouwhoogte van kunstwerken, kunstobjecten en vlaggenmasten maximaal 8,00 meter bedraagt.

Artikel 6 Leiding - Gas

6.1 Bestemmingsomschrijving

6.1.1 Bestaand gebruik en bestaande bouwwerken

De op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart binnen de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;

6.1.2 Overig toegestaan gebruik

Onder overig toegestaan gebruik van de op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden, wordt in aanvulling op de andere daar voorkomende bestemming(en), verstaan het gebruik voor de aanleg, het onderhoud en instandhouding van ondergrondse leidingen voor transport van gas.

6.2 Bouwregels

Op de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke artikelen, uitsluitend bouwwerken worden gebouwd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse gasleidingen, mits de hoogte niet meer dan 3,0 m. bedraagt.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, gehoord de leidingbeheerder, bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige aan deze gronden gegeven bestemmingen, met dien verstande dat geen onevenredig aantasten van de belangen van de ondergrondse gasleiding ontstaat of kan ontstaan.

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

6.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op of in de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden, de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

- a. het aanleggen van wegen of paden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
- b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
- c. het uitvoeren van heiverkzaamheden of het anderszins verdrijven van voorwerpen in de grond;
- d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
- e. het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven, of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte.

6.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 6.4.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken bestaan uit:

- a. normale onderhoudswerkzaamheden;
- b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
- c. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
- d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende vergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd.

6.4.3 *Toepassingscriteria*

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

- a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen het doelmatig functioneren van de in artikel 6.1 bedoelde leiding(en) niet wordt aangetast;
- b. daarover vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

Artikel 7 Waterstaat - Waterlopen

7.1 Bestemmingsomschrijving

7.1.1 Bestaand gebruik en bestaande bouwwerken

- a. De op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart binnen de voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;
- b. bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie.

7.1.2 Overig toegestaan gebruik

Onder overig toegestaan gebruik van de op basis van de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden, wordt in aanvulling op de andere daar voorkomende bestemming(en), verstaan het gebruik voor bescherming, beheer en onderhoud van waterlopen met de bijbehorende beschermingszone

7.2 Bouwregels

Op de tot 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd:

- a. bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de watergang en/of de regenwaterbuffer, mits de hoogte van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 3,00 meter;
- b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het beheer en de daarbij behorende voorzieningen, zoals steigers, kademuren en oeverbeschoeiingen, mits de hoogte van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 3,25 meter.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, gehoord het waterschap, bij een omgevingsvergunning afwijken voor het oprichten van andere bebouwing binnen de 'Waterstaat - Waterlopen', onder de voorwaarden dat:

- a. door het waterschap een ontheffing van de Keur oppervlaktewateren is verleend;
- b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming;
- c. de bebouwing qua afmetingen voldoet aan de voorwaarden uit de onderliggende bestemming;
- d. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

7.4 Specifieke gebruiksregels

- a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een andere wijze strijdig met deze bestemming.
- b. Oppervlaktewateren vallen onder de Keur van het waterschap. Op grond van de Keur oppervlaktewateren, welke van toepassing is op leggerwatergangen, geldt een keurzone van 5 meter uit de teen van de watergang, waarbinnen een aantal verbods- en gebodsregels gelden. Voor zaken in strijd met de verbodsregels is een ontheffing van de Keur vereist.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 9 Algemene bouwregels

9.1 Ondergronds bouwen

9.1.1

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.

9.1.2

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, de volgende bepalingen:

- a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan onder bouwwerken, met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 4 meter onder peil, mits de waterhuishouding niet wordt verstoord;
- b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met een hellingbaan;
- c. in de voorgevelrooilijn en/of bij hoekpercelen tevens de zijdelingse perceelsgrens is ten hoogste één toegang van buitenaf toegestaan.

9.1.3

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.1.2 sub d voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarde dat:

- a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
- b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

9.2 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

- a. de situering en afmetingen van bouwwerken, met een maximum afwijkingspercentage van 10%, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor de milieusituatie, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en gebruiksmogelijkheden en/of privacy van aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld;
- b. het aantal en de situering van parkeerplaatsen, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van parkeeroverlast ten gevolge van toegestane veranderingen in gebruik en/of uitbreiding van de bebouwing.

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

10.1 Gebruiksverbod

Het is verboden de gronden en opstallen in deze beheersverordening te gebruiken en/of te doen en/of te laten en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de gegeven bestemming(en).

10.2 Strijdig gebruik

Onder gebruiken in strijd met de beheersverordening wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor en/of als:

- a. een seksinrichting of een daarmee vergelijkbaar bedrijf;
- b. een coffeeshop, growshop, smartshop of een daarmee vergelijkbaar bedrijf;
- c. straatprostitutie;
- d. de plaatsing van kampeermiddelen of andere onderkomens, niet zijnde een bouwwerk in de zin van de Woningwet, een en ander met uitzondering van een normaal gebruik overeenkomstig de bestemming.

Artikel 11 Algemene aanduidingsregels

11.1 vrijwaringszone - vaarweg

11.1.1 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' zoals opgenomen op de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen plankaart, dienen de gronden in het kader van de nautische belangen van de vaarweg vrij gehouden te worden van bebouwing en opslagmaterialen. Bouwen en opslaan van materialen binnen deze aanduiding is niet toegestaan, met uitzondering van bouwwerken die worden gebouwd en materialen die worden opgeslagen welke direct verband houden met mogelijke toekomstige reconstructies en/of uitbreidingen aan de nabij gelegen vaarweg, alsmede voor het creëren van een optimale nautische omgeving.

11.1.2 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van het vaarverkeer, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in 11.1.1, voor de bouw van bouwwerken welke zijn toegelaten krachtens de onderliggende bestemming nadat de vaarwegbeheerder terzake is gehoord.

11.1.3 Bestaande bebouwing

De in 11.1.2 bedoelde afwijking wordt geacht te zijn verleend ten aanzien van bouwwerken, of een complex van bouwwerken die bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening, dan wel mogen worden opgericht krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels

12.1 Algemene regels tot afwijking

12.1.1 Openbare nutsvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan ten aanzien van:

- a. de bebouwing van gronden met gebouwen en andere bouwwerken, ten dienste van het openbare nut met een hoogte van niet meer dan 3,25 meter en een inhoud van niet meer dan 50 m³, onder de voorwaarden dat:
 1. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woon- en werkmilieu ontstaan;
 2. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;

12.1.2 Bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer'

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels afgeweken kan worden, is het bevoegd gezag bevoegd om bij een omgevingsvergunning af te wijken van de regels binnen de bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer' van het plan voor:

- a. het oprichten of uitbreiden van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, tot een hoogte van maximaal 15 meter. Voor lichtmasten is een maximale hoogte van 20 meter toegestaan;
- b. de aanleg of aanpassing van parkeer-, weg-, water- en/of groenvoorzieningen;
- c. het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, niet ten behoeve van bouwen;

12.1.3 Voorwaarden

De in 12.1.2 genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien:

- a. voldaan wordt aan het vereiste van een goede ruimtelijke onderbouwing van de voorgestane ontwikkeling, waaronder mede wordt begrepen dat uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken moet blijken dat de gronden geschikt zijn voor de beoogde ontwikkeling;
- b. er geen sprake is van strijd met het provinciaal of nationaal ruimtelijk beleid;
- c. er geen sprake is van strijd met relevante wet- en regelgeving;
- d. een watertoets is uitgevoerd. Deze voorwaarde geldt niet wanneer op voorhand vaststaat dat bij het project geen waterhuishoudkundige relevante aspecten aan de orde zijn;
- e. deze naar aard en omvang passen binnen de ruimtelijke (stedenbouwkundig en functioneel) uitgangspunten van de beheersverordening en de aard, schaal en functie van de omgeving.

Artikel 13 Overige regels

13.1 (Wettelijke) regels

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening.

Binnen het besluitgebied zijn de stedenbouwkundige regels uit de bouwverordening niet van toepassing, met uitzondering van de regels voor parkeren.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 14 Overgangsrecht

14.1 Overgangsrecht bouwwerken

- a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
- c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2 Overgangsrecht gebruik

- a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- b. Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

14.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

Artikel 15 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van de beheersverordening 'Asten bedrijventerrein Kanaalweg 2013'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

.....

De voorzitter,


.....

De griffier,

.....









Bijlagen bij regels


Bijlage 1 plankkaart



Legenda

Besluitgebied

-  plangebied
- besluitvlakken**
-  BT Bedrijventerrein
-  G Groen
-  L-G Leiding - Gas
-  V Verkeer
-  vrijwaringszone - vaarweg
-  WS-WL Waterstaat - Waterlopen
- besluitsubvakken**
-  bouwvlak

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Gemeente Asten | | Telefoon: 0493 - 67 12 12 |
| | Bezoekadres: Koningsplein 3 5712 GJ Asten | | Fax: 0493 - 67 12 13 E-mail: gemeente@astent.nl Website: www.astent.nl |
| Beheersverordening: ASTEN BEDRIJVENTERREIN KANAALWEG 2013 | | Identificatienr.: NL.IMRO.0743.BV02013002-VS01 Proj.nr. BRO : 211X06485 | |
| Status: VASTGESTELD | | Projectleider : FJ Tekenaar : SVDK | |
| Stedenbouwkundig bureau: BRO | | Datum : 07-05-2013 Schaal : 1000 | |
| Bestandsnaam: 13BROTE061-001.dwg | | Formaat : A1 | |

Bijlage 2 lijst van bedrijfsactiviteiten

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|------------|---------------|--------|--|---------------------|------|---------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | | | | | | |
| 151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | | | | | | |
| 151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 C | 50 R | 100 D | 3.2 |
| 151 | 101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 C | 50 R | 300 | 4.2 |
| 151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m ² | 100 | 0 | 100 C | 50 R | 100 | 3.2 |
| 151 | 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m ² | 50 | 0 | 50 C | 30 | 50 | 3.1 |
| 151 | 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m ² | 30 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m ² | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | | | | | | |
| 152 | 102 | 2 | - conserveren | 200 | 0 | 100 C | 30 | 200 | 4.1 |
| 152 | 102 | 3 | - roken | 300 | 0 | 50 C | 0 | 300 | 4.2 |
| 152 | 102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m ² | 300 | 10 | 50 C | 30 | 300 D | 4.2 |
| 152 | 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m ² | 100 | 10 | 50 | 30 | 100 | 3.2 |
| 152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m ² | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 |
| 1531 | 1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | | | | | | |
| 1531 | 1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 C | 50 R | 300 | 4.2 |
| 1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m ² | 50 | 10 | 50 | 50 R | 50 | 3.1 |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | | | | | | |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 50 | 10 | 100 C | 10 | 100 | 3.2 |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 C | 10 | 100 | 3.2 |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 C | 10 | 100 | 3.2 |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 C | 30 | 300 | 4.2 |
| 1532, 1533 | 1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 C | 10 | 300 | 4.2 |
| 1541 | 104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | | | | | | |
| 1541 | 104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 C | 30 R | 200 | 4.1 |
| 1541 | 104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 50 | 300 C Z | 50 R | 300 | 4.2 |
| 1542 | 104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | | | | | | |
| 1542 | 104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 C | 100 R | 200 | 4.1 |
| 1542 | 104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 10 | 300 C Z | 200 R | 300 | 4.2 |
| 1543 | 1042 | 0 | Margarinefabrieken: | | | | | | |
| 1543 | 1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 C | 30 R | 200 | 4.1 |
| 1543 | 1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 200 | 10 | 300 C Z | 50 R | 300 | 4.2 |
| 1551 | 1052 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | | | | | | |
| 1551 | 1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 C | 50 R | 100 | 3.2 |
| 1551 | 1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 100 | 0 | 300 C Z | 50 R | 300 | 4.2 |
| 1551 | 1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 50 | 50 | 300 C | 50 R | 300 | 4.2 |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|----------|---------------|--------|---|---------------------|------|---------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m ² | 50 | 0 | 100 C | 50 R | 100 | 3.2 |
| 1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m ² | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 1561 | 1061 | 0 | Meelfabrieken: | | | | | | |
| 1561 | 1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 200 | 100 | 300 C Z | 100 R | 300 | 4.2 |
| 1561 | 1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 C | 50 R | 200 | 4.1 |
| 1561 | 1061 | | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 C | 50 | 200 D | 4.1 |
| 1562 | 1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | | | | | | |
| 1562 | 1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 C | 30 R | 200 | 4.1 |
| 1562 | 1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 100 | 300 C Z | 50 R | 300 | 4.2 |
| 1571 | 1091 | 0 | Veevoerbakkerijen: | | | | | | |
| 1571 | 1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 100 | 200 C | 30 | 300 | 4.2 |
| 1571 | 1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 C | 30 | 200 | 4.1 |
| 1571 | 1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 100 | 300 C Z | 50 R | 300 | 4.2 |
| 1572 | 1092 | | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 C | 30 | 200 | 4.1 |
| 1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | | | | | | |
| 1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 C | 10 | 30 | 2 |
| 1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 C | 30 | 100 | 3.2 |
| 1582 | 1072 | | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 C | 30 | 100 | 3.2 |
| 1583 | 1081 | 0 | Suikerfabrieken: | | | | | | |
| 1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | | | | | | |
| 1584 | 10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m ² | 100 | 30 | 50 | 30 | 100 | 3.2 |
| 1584 | 10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 30 | 50 | 30 R | 300 | 4.2 |
| 1584 | 10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m ² | 100 | 30 | 50 | 30 R | 100 | 3.2 |
| 1585 | 1073 | | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3.1 |
| 1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | | | | | | |
| 1586 | 1083 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 100 | 3.2 |
| 1587 | 108401 | | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 |
| 1589 | 1089 | | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 200 D | 4.1 |
| 1589.1 | 1089 | | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | 50 R | 200 | 4.1 |
| 1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | | | | | | |
| 1589.2 | 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 100 | 3.2 |
| 1589.2 | 1089 | 2 | - met poederdrogen | 300 | 50 | 50 | 50 R | 300 | 4.2 |
| 1589.2 | 1089 | | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | 30 | 200 | 4.1 |
| 1591 | 110101 | | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 30 | 200 C | 30 | 300 | 4.2 |
| 1592 | 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | | | | | | |
| 1592 | 110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 30 | 200 C | 30 R | 200 | 4.1 |
| 1592 | 110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 50 | 300 C | 50 R | 300 | 4.2 |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|---------------|---------------|--------|---|---------------------|------|--------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 1596 | 1105 | | Bierbrouwerijen | 300 | 30 | 100 C | 50 R | 300 | 4.2 |
| 1597 | 1106 | | Mouterijen | 300 | 50 | 100 C | 30 | 300 | 4.2 |
| 1598 | 1107 | | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 |
| 16 | 12 | - | | | | | | | |
| 16 | 12 | - | VERWERKING VAN TABAK | | | | | | |
| 160 | 120 | | Tabakverwerkende industrie | 200 | 30 | 50 C | 30 | 200 | 4.1 |
| 17 | 13 | - | | | | | | | |
| 17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | | | | | | |
| 171 | 131 | | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | | | | | | |
| 172 | 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
| 172 | 132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 10 | 30 | 300 Z | 50 | 300 | 4.2 |
| 173 | 133 | | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 174, 175 | 139 | | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 1751 | 1393 | | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | 10 | 200 | 4.1 |
| 176, 177 | 139, 143 | | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 18 | 14 | - | | | | | | | |
| 18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | | | | | | |
| 181 | 141 | | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3.1 |
| 183 | 142, 151 | | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3.1 |
| 19 | 15 | - | | | | | | | |
| 19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | | | | | | |
| 191 | 151, 152 | | Lederfabrieken | 300 | 30 | 100 | 10 | 300 | 4.2 |
| 192 | 151 | | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 D | 3.1 |
| 193 | 152 | | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 20 | 16 | - | | | | | | | |
| 20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | | | | | | |
| 2010.1 | 16101 | | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 |
| 2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | | | | | | |
| 2010.2 | 16102 | 1 | - met creosootolie | 200 | 30 | 50 | 10 | 200 | 4.1 |
| 2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 202 | 1621 | | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
| 203, 204, 205 | 162 | 0 | Timmerwerf fabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
| 203, 204, 205 | 162 | 1 | Timmerwerf fabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 3.1 |
| 21 | 17 | - | | | | | | | |
| 21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | | | | | | |
| 2111 | 1711 | | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 C | 50 R | 200 | 4.1 |
| 2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | | | | | | |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|----------|---------------|--------|--|---------------------|------|---------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 C | 30 R | 50 | 3.1 |
| 2112 | 1712 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 100 | 50 | 200 C Z | 50 R | 200 | 4.1 |
| 2112 | 1712 | 3 | - p.c. >= 15 t/u | 200 | 100 | 300 C Z | 100 R | 300 | 4.2 |
| 212 | 172 | | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 C | 30 R | 100 | 3.2 |
| 2121.2 | 17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | | | | | | |
| 2121.2 | 17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 C | 30 R | 100 | 3.2 |
| 2121.2 | 17212 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 50 | 30 | 200 C Z | 30 R | 200 | 4.1 |
| 22 | 58 | - | | | | | | | |
| 22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | | | | | | |
| 2221 | 1811 | | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 C | 10 | 100 | 3.2 |
| 2222 | 1812 | | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
| 2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 223 | 182 | | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 23 | 19 | - | | | | | | | |
| 23 | 19 | - | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | | | | | | |
| 2320.2 | 19202 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 R | 100 | 3.2 |
| 2320.2 | 19202 | B | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 0 | 100 | 50 R | 300 | 4.2 |
| 2320.2 | 19202 | C | Aardolieproductenfabrieken n.e.g. | 300 | 0 | 200 | 50 R | 300 D | 4.2 |
| 24 | 20 | - | | | | | | | |
| 24 | 20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | | | | | | |
| 2411 | 2011 | 0 | Vervaardiging van industriële gassen: | | | | | | |
| 2412 | 2012 | | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 0 | 200 C | 200 R | 200 D | 4.1 |
| 2413 | 2012 | 0 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | | | | | | |
| 2413 | 2012 | 1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 100 | 30 | 300 C | 300 R | 300 D | 4.2 |
| 2414.1 | 20141 | A0 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | | | | | | |
| 2414.1 | 20141 | A1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 10 | 200 C | 300 R | 300 D | 4.2 |
| 2414.1 | 20141 | B0 | Methanolfabrieken: | | | | | | |
| 2414.1 | 20141 | B1 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 0 | 200 C | 100 R | 200 | 4.1 |
| 2414.1 | 20141 | B2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 200 | 0 | 300 C Z | 200 R | 300 | 4.2 |
| 2414.2 | 20149 | 0 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | | | | | | |
| 2414.2 | 20149 | 1 | - p.c. < 50.000 t/j | 300 | 0 | 200 C | 100 R | 300 | 4.2 |
| 242 | 202 | 0 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | | | | | | |
| 243 | 203 | | Verf, lak en vernisfabrieken | 300 | 30 | 200 C | 300 R | 300 D | 4.2 |
| 2441 | 2120 | 0 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | | | | | | |
| 2441 | 2110 | 1 | - p.c. < 1.000 t/j | 200 | 10 | 200 C | 300 R | 300 | 4.2 |
| 2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | | | | | | |
| 2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 R | 50 | 3.1 |
| 2451 | 2041 | | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 100 | 200 C | 100 R | 300 | 4.2 |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|----------|---------------|--------|--|---------------------|------|---------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 2452 | 2042 | | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 30 | 50 C | 50 R | 300 | 4.2 |
| 2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | | | | | | |
| 2462 | 2052 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
| 2464 | 205902 | | Fotochemische produktenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 |
| 2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 R | 50 | 3.1 |
| 2466 | 205903 | B | Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. | 200 | 30 | 100 C | 200 R | 200 D | 4.1 |
| 247 | 2060 | | Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken | 300 | 30 | 300 C | 200 R | 300 | 4.2 |
| 25 | 22 | - | | | | | | | |
| 25 | 22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | | | | | | |
| 2511 | 221101 | | Rubberbandenfabrieken | 300 | 50 | 300 C | 100 R | 300 | 4.2 |
| 2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | | | | | | |
| 2512 | 221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 | 3.1 |
| 2512 | 221102 | 2 | - vloeropp. >= 100 m2 | 200 | 50 | 100 | 50 R | 200 | 4.1 |
| 2513 | 2219 | | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | 50 R | 100 D | 3.2 |
| 252 | 222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | | | | | | |
| 252 | 222 | 1 | - zonder fenolharsen | 200 | 50 | 100 | 100 R | 200 | 4.1 |
| 252 | 222 | 2 | - met fenolharsen | 300 | 50 | 100 | 200 R | 300 | 4.2 |
| 252 | 222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
| 26 | 23 | - | | | | | | | |
| 26 | 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | | | | | | |
| 261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | | | | | | |
| 261 | 231 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 261 | 231 | 2 | - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j | 30 | 100 | 300 C Z | 50 R | 300 | 4.2 |
| 261 | 231 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 300 | 100 | 100 | 30 | 300 | 4.2 |
| 2615 | 231 | | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | | | | | | |
| 262, 263 | 232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 264 | 233 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 30 | 200 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 264 | 233 | B | Dakpannenfabrieken | 50 | 200 | 200 | 100 R | 200 | 4.1 |
| 2651 | 2351 | 0 | Cementfabrieken: | | | | | | |
| 2652 | 235201 | 0 | Kalkfabrieken: | | | | | | |
| 2652 | 235201 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 R | 200 | 4.1 |
| 2653 | 235202 | 0 | Gipsfabrieken: | | | | | | |
| 2653 | 235202 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 R | 200 | 4.1 |
| 2661.1 | 23611 | 0 | Betonwarenfabrieken: | | | | | | |
| 2661.1 | 23611 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 10 | 100 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 2661.1 | 23611 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 10 | 100 | 300 | 30 | 300 | 4.2 |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|------------|---------------|--------|--|---------------------|------|--------|---------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 2661.2 | 23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | | | | | | |
| 2661.2 | 23612 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 2661.2 | 23612 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 30 | 200 | 300 | Z 30 | 300 | 4.2 |
| 2662 | 2362 | | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 2663, 2664 | 2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | | | | | | |
| 2663, 2664 | 2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 50 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
| 2663, 2664 | 2363, 2364 | 2 | - p.c. >= 100 t/u | 30 | 200 | 300 | Z 10 | 300 | 4.2 |
| 2665, 2666 | 2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips: | | | | | | |
| 2665, 2666 | 2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 50 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 |
| 2665, 2666 | 2365, 2369 | 2 | - p.c. >= 100 t/d | 30 | 200 | 300 | Z 200 R | 300 | 4.2 |
| 267 | 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | | | | | | |
| 267 | 237 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m ² | 10 | 30 | 100 | 0 | 100 D | 3.2 |
| 267 | 237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m ² | 10 | 30 | 50 | 0 | 50 | 3.1 |
| 267 | 237 | 3 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 10 | 100 | 300 | 10 | 300 | 4.2 |
| 2681 | 2391 | | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 D | 3.1 |
| 2682 | 2399 | A0 | Bitumineuze materialenfabrieken: | | | | | | |
| 2682 | 2399 | A1 | - p.c. < 100 t/u | 300 | 100 | 100 | 30 | 300 | 4.2 |
| 2682 | 2399 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | | | | | | |
| 2682 | 2399 | B1 | - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j | 100 | 200 | 300 | C Z 30 | 300 | 4.2 |
| 2682 | 2399 | B2 | - overige isolatiematerialen | 200 | 100 | 100 | C 50 | 200 | 4.1 |
| 2682 | 2399 | C | Minerale productenfabrieken n.e.g. | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 D | 3.2 |
| 2682 | 2399 | D0 | Asfaltcentrales: p.c. < 100 ton/uur | 100 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 2682 | 2399 | D1 | - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur | 200 | 100 | 300 | Z 50 | 300 | 4.2 |
| 27 | 24 | - | | | | | | | |
| 27 | 24 | - | VERVAARDIGING VAN METALEN | | | | | | |
| 271 | 241 | 0 | Ruwijzer- en staalfabrieken: | | | | | | |
| 272 | 241 | 0 | IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: | | | | | | |
| 273 | 243 | 0 | Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: | | | | | | |
| 273 | 243 | 1 | - p.o. < 2.000 m ² | 30 | 30 | 300 | 30 | 300 | 4.2 |
| 274 | 244 | A0 | Non-ferro-metaalfabrieken: | | | | | | |
| 274 | 244 | A1 | - p.c. < 1.000 t/j | 100 | 100 | 300 | 30 R | 300 | 4.2 |
| 274 | 244 | B0 | Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: | | | | | | |
| 2751, 2752 | 2451, 2452 | 0 | IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: | | | | | | |
| 2751, 2752 | 2451, 2452 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 100 | 50 | 300 | C 30 R | 300 | 4.2 |
| 2753, 2754 | 2453, 2454 | 0 | Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: | | | | | | |
| 2753, 2754 | 2453, 2454 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 100 | 50 | 300 | C 30 R | 300 | 4.2 |
| 28 | 25 | - | | | | | | | |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|------------|------------------|--------|--|---------------------|------|--------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 28 | 25, 31 | - | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | | | | | | |
| 281 | 251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen: | | | | | | |
| 281 | 251, 331 | 1 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 281 | 251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 281 | 251, 331 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 281 | 251, 331 | 3 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 | 50 | 200 | 300 | Z | 300 | 4.2 |
| 2821 | 2529, 3311 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | | | | | | |
| 2821 | 2529, 3311 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 300 | 30 R | 300 | 4.2 |
| 2822, 2830 | 2521, 2530, 3311 | | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 30 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 284 | 255, 331 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 10 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 284 | 255, 331 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 50 | 30 | 100 | 30 | 100 D | 3.2 |
| 284 | 255, 331 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 D | 3.1 |
| 2851 | 2561, 3311 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | | | | | | |
| 2851 | 2561, 3311 | 1 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
| 2851 | 2561, 3311 | 10 | - stralen | 30 | 200 | 200 | 30 | 200 D | 4.1 |
| 2851 | 2561, 3311 | 11 | - metaalharden | 30 | 50 | 100 | 50 | 100 D | 3.2 |
| 2851 | 2561, 3311 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 30 | 100 | 50 R | 100 D | 3.2 |
| 2851 | 2561, 3311 | 2 | - scoperen (opsputten van zink) | 50 | 50 | 100 | 30 R | 100 D | 3.2 |
| 2851 | 2561, 3311 | 3 | - thermisch verzinken | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
| 2851 | 2561, 3311 | 4 | - thermisch vertinnen | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
| 2851 | 2561, 3311 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 30 | 50 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 2851 | 2561,3311 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 50 | 10 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 2851 | 2561, 3311 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 50 | 10 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 2851 | 2561, 3311 | 8 | - emailleren | 100 | 50 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 |
| 2851 | 2561, 3311 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 30 | 30 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
| 2852 | 2562, 3311 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 10 | 30 | 100 | 30 | 100 D | 3.2 |
| 2852 | 2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, in pandig, p.o. <200m2 | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 D | 3.1 |
| 287 | 259, 331 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | | | | | | |
| 287 | 259, 331 | A1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 50 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; in pandig, p.o. <200 m2 | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 29 | 27, 28, 33 | | | | | | | | |
| 29 | 27, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | | | | | | |
| 29 | 27, 28, 33 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | | | | | | |
| 29 | 27, 28, 33 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 D | 3.2 |
| 29 | 27, 28, 33 | 2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 50 | 30 | 200 | 30 | 200 D | 4.1 |
| 29 | 28, 33 | 3 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 30 | 300 | Z | 300 D | 4.2 |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|-------------|--------------------|--------|--|---------------------|------|--------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 30 | 26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | | | | | | |
| 30 | 26, 28, 33 | - | | | | | | | |
| 30 | 26, 28, 33 | A | Kantoor machines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 31 | 26, 27, 33 | - | | | | | | | |
| 31 | 26, 27, 33 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | | | | | | |
| 311 | 271, 331 | | Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie | 200 | 30 | 30 | 50 | 200 | 4.1 |
| 312 | 271, 273 | | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 | 10 | 30 | 50 | 200 | 4.1 |
| 313 | 273 | | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 100 | 10 | 200 | 100 R | 200 D | 4.1 |
| 314 | 272 | | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 3.2 |
| 315 | 274 | | Lampenfabrieken | 200 | 30 | 30 | 300 R | 300 | 4.2 |
| 32 | 26,33 | - | | | | | | | |
| 32 | 26, 33 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | | | | | | |
| 321 t/m 323 | 261, 263, 264, 331 | | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. | 30 | 0 | 50 | 30 | 50 D | 3.1 |
| 3210 | 2612 | | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
| 33 | 26, 32, 33 | - | | | | | | | |
| 33 | 26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | | | | | | |
| 33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 34 | 29 | - | | | | | | | |
| 34 | 29 | | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | | | | | | |
| 341 | 291 | 0 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | | | | | | |
| 341 | 291 | 1 | - p.o. < 10.000 m2 | 100 | 10 | 200 C | 30 R | 200 D | 4.1 |
| 341 | 291 | 2 | - p.o. >= 10.000 m2 | 200 | 30 | 300 Z | 50 R | 300 | 4.2 |
| 3420.1 | 29201 | | Carrosseriefabrieken | 100 | 10 | 200 | 30 R | 200 | 4.1 |
| 3420.2 | 29202 | | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 30 | 10 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 343 | 293 | | Auto-onderdelenfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 R | 100 | 3.2 |
| 35 | 30 | - | | | | | | | |
| 35 | 30 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | | | | | | |
| 351 | 301, 3315 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | | | | | | |
| 351 | 301, 3315 | 1 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 351 | 301, 3315 | 2 | - kunststof schepen | 100 | 50 | 100 | 50 R | 100 | 3.2 |
| 351 | 301, 3315 | 3 | - metalen schepen < 25 m | 50 | 100 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 352 | 302, 317 | 0 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | | | | | | |
| 352 | 302, 317 | 1 | - algemeen | 50 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 352 | 302, 317 | 2 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 50 | 30 | 300 Z | 30 R | 300 | 4.2 |
| 353 | 303,3316 | 0 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | | | | | | |
| 353 | 303, 3316 | 1 | - zonder proefdraaien motoren | 50 | 30 | 200 | 30 | 200 | 4.1 |
| 354 | 309 | | Rijwiel- en motorrijwielabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 R | 100 | 3.2 |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|----------|---------------|--------|--|---------------------|------|---------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 355 | 3099 | | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 D | 3.2 |
| 36 | 31 | - | | | | | | | |
| 36 | 31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | | | | | | |
| 361 | 310 | 1 | Meubelfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 100 D | 3.2 |
| 361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 362 | 321 | | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 |
| 363 | 322 | | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 364 | 323 | | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
| 365 | 324 | | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
| 3663.1 | 32991 | | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 3663.2 | 32999 | | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 D | 3.1 |
| 37 | 38 | - | | | | | | | |
| 37 | 38 | - | VOORBEREIDING TOT RECYCLING | | | | | | |
| 372 | 383202 | A0 | Puinbrekerijen en -malerijen: | | | | | | |
| 372 | 383202 | A1 | - v.c. < 100.000 t/j | 30 | 100 | 300 | 10 | 300 | 4.2 |
| 372 | 383202 | B | Rubberregeneratiebedrijven | 300 | 50 | 100 | 50 R | 300 | 4.2 |
| 372 | 383202 | C | Afvalscheidingsinstallaties | 200 | 200 | 300 C | 50 | 300 | 4.2 |
| 40 | 35 | - | | | | | | | |
| 40 | 35 | - | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | | | | | | |
| 40 | 35 | A0 | Elektriciteitsproductiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe) | | | | | | |
| 40 | 35 | B0 | bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe: | | | | | | |
| | | | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen | | | | | | |
| 40 | 35 | B1 | voedingsindustrie | 100 | 50 | 100 | 30 R | 100 | 3.2 |
| 40 | 35 | B2 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 50 | 50 | 100 | 30 R | 100 | 3.2 |
| 40 | 35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | | | | | | |
| 40 | 35 | C1 | - < 10 MVA | 0 | 0 | 30 C | 10 | 30 | 2 |
| 40 | 35 | C2 | - 10 - 100 MVA | 0 | 0 | 50 C | 30 | 50 | 3.1 |
| 40 | 35 | C3 | - 100 - 200 MVA | 0 | 0 | 100 C | 50 | 100 | 3.2 |
| 40 | 35 | C4 | - 200 - 1000 MVA | 0 | 0 | 300 C Z | 50 | 300 | 4.2 |
| 40 | 35 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | | | | | | |
| 40 | 35 | D1 | - gascompressorstations vermogen < 100 MW | 0 | 0 | 300 C | 100 | 300 | 4.2 |
| 40 | 35 | D5 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 0 | 0 | 50 C | 50 R | 50 | 3.1 |
| 40 | 35 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | | | | | | |
| 40 | 35 | E1 | - stadsverwarming | 30 | 10 | 100 C | 50 | 100 | 3.2 |
| 41 | 36 | - | | | | | | | |
| 41 | 36 | - | WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER | | | | | | |
| 41 | 36 | A0 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | | | | | | |
| 41 | 36 | A2 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling | 10 | 0 | 50 C | 30 | 50 | 3.1 |



| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|------------|---------------|--------|--|---------------------|------|--------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 41 | 36 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | | | | | | |
| 41 | 36 | B1 | - < 1 MW | 0 | 0 | 30 C | 10 | 30 | 2 |
| 41 | 36 | B2 | - 1 - 15 MW | 0 | 0 | 100 C | 10 | 100 | 3.2 |
| 41 | 36 | B3 | - >= 15 MW | 0 | 0 | 300 C | 10 | 300 | 4.2 |
| 45 | 41, 42, 43 | - | | | | | | | |
| 45 | 41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | | | | | | |
| 45 | 41, 42, 43 | 0 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m ² | 10 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
| 45 | 41, 42, 43 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m ² | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 45 | 41, 42, 43 | 2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m ² | 10 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 45 | 41, 42, 43 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m ² | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 50 | 45, 47 | - | | | | | | | |
| 50 | 45, 47 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | | | | | | |
| 501 | 451 | | Groothandel in vrachtauto's (incl. import) | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
| 5020.4 | 45204 | A | Autoplaatwerkerijen | 10 | 30 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
| 5020.4 | 45204 | B | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 5020.4 | 45204 | C | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | 30 R | 50 | 3.1 |
| 51 | 46 | - | | | | | | | |
| 51 | 46 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | | | | | | |
| 5121 | 4621 | 0 | Grth in akkerbouwproducten en veevoeders | 30 | 30 | 50 | 30 R | 50 | 3.1 |
| 5121 | 4621 | 1 | Grth in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer | 100 | 100 | 300 Z | 50 R | 300 | 4.2 |
| 5122 | 4622 | | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 5123 | 4623 | | Grth in levende dieren | 50 | 10 | 100 C | 0 | 100 | 3.2 |
| 5124 | 4624 | | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 3.1 |
| 5125, 5131 | 46217, 4631 | | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 | 10 | 30 | 50 R | 50 | 3.1 |
| 5132, 5133 | 4632, 4633 | | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën | 10 | 0 | 30 | 50 R | 50 | 3.1 |
| 5134 | 4634 | | Grth in dranken | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 5135 | 4635 | | Grth in tabaksproducten | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 5136 | 4636 | | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 5137 | 4637 | | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 30 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 5138, 5139 | 4638, 4639 | | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 514 | 464, 46733 | | Grth in overige consumentenartikelen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 5148.7 | 46499 | 0 | Grth in vuurwerk en munitie: | | | | | | |
| 5148.7 | 46499 | 5 | - munitie | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2 |
| 5151.1 | 46711 | 0 | Grth in vaste brandstoffen: | | | | | | |
| 5151.1 | 46711 | 1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
| 5151.2 | 46712 | 0 | Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: | | | | | | |
| 5151.2 | 46712 | 1 | - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m ³ | 50 | 0 | 50 | 200 R | 200 D | 4.1 |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|-------------|---------------|--------|--|---------------------|------|--------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 5151.2 | 46712 | 3 | - tot vloeistof verdichte gassen | 50 | 0 | 50 | 300 R | 300 D | 4.2 |
| 5151.3 | 46713 | | Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) | 100 | 0 | 30 | 50 | 100 | 3.2 |
| 5152.1 | 46721 | 0 | Grth in metaalertsen: | | | | | | |
| 5152.1 | 46721 | 1 | - opslag opp. < 2.000 m ² | 30 | 300 | 300 | 10 | 300 | 4.2 |
| 5152.2 / .3 | 46722, 46723 | | Grth in metalen en -halfabrikaten | 0 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
| 5153 | 4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | | | | | | |
| 5153 | 4673 | 1 | - algemeen: b.o. > 2000 m ² | 0 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 5153 | 4673 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2000 m ² | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 5153.4 | 46735 | 4 | zand en grind: | | | | | | |
| 5153.4 | 46735 | 5 | - algemeen: b.o. > 200 m ² | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
| 5153.4 | 46735 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m ² | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 5154 | 4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | | | | | | |
| 5154 | 4674 | 1 | - algemeen: b.o. > 2.000 m ² | 0 | 0 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 5154 | 4674 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2.000 m ² | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 5155.1 | 46751 | | Grth in chemische produkten | 50 | 10 | 30 | 100 R | 100 D | 3.2 |
| 5155.2 | 46752 | | Grth in kunstmeststoffen | 30 | 30 | 30 | 30 R | 30 | 2 |
| 5156 | 4676 | | Grth in overige intermediaire goederen | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 5157 | 4677 | 0 | Autosloperijen: b.o. > 1000 m ² | 10 | 30 | 100 | 30 | 100 | 3.2 |
| 5157 | 4677 | 1 | - autosloperijen: b.o. <= 1000 m ² | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 5157.2/3 | 4677 | 0 | Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m ² | 10 | 30 | 100 | 10 | 100 D | 3.2 |
| 5157.2/3 | 4677 | 1 | - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m ² | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 518 | 466 | 0 | Grth in machines en apparaten: | | | | | | |
| 518 | 466 | 1 | - machines voor de bouwnijverheid | 0 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
| 518 | 466 | 2 | - overige | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3.1 |
| 519 | 466, 469 | | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 52 | 47 | - | | | | | | | |
| 52 | 47 | - | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | | | | | | |
| 527 | 952 | | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 60 | 47 | - | | | | | | | |
| 60 | 49 | - | VERVOER OVER LAND | | | | | | |
| 6021.1 | 493 | | Bus-, tram- en metrostations en -remises | 0 | 10 | 100 C | 0 | 100 D | 3.2 |
| 6023 | 493 | | Touringcarbedrijven | 10 | 0 | 100 C | 0 | 100 | 3.2 |
| 6024 | 494 | 0 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m ² | 0 | 0 | 100 C | 30 | 100 | 3.2 |
| 6024 | 494 | 1 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m ² | 0 | 0 | 50 C | 30 | 50 | 3.1 |
| 603 | 495 | | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 0 | 0 | 30 C | 10 | 30 D | 2 |
| 63 | 52 | - | | | | | | | |
| 63 | 52 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | | | | | | |
| 6311.2 | 52242 | 0 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: | | | | | | |

| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|----------|---------------------------------|--------|---|---------------------|------|---------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 6311.2 | 52241 | 1 | - containers | 0 | 10 | 300 | 50 R | 300 | 4.2 |
| 6311.2 | 52242 | 10 | - tankercleaning | 300 | 10 | 100 | 200 R | 300 | 4.2 |
| 6311.2 | 52242 | 2 | - stukgoederen | 0 | 10 | 100 | 50 R | 100 D | 3.2 |
| 6311.2 | 52242 | 3 | - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² | 30 | 200 | 300 | 30 | 300 | 4.2 |
| 6311.2 | 52242 | 5 | - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u | 50 | 300 | 200 | 50 R | 300 | 4.2 |
| 6311.2 | 52242 | 7 | - steenkool, opslagopp. < 2.000 m² | 50 | 300 | 300 | 50 | 300 | 4.2 |
| 6312 | 52102, 52109 | A | Distributiecentra, koelhuizen | 30 | 10 | 50 C | 50 R | 50 D | 3.1 |
| 6312 | 52109 | B | Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) | 0 | 0 | 30 C | 10 | 30 | 2 |
| 6321 | 5221 | 2 | Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) | 10 | 0 | 100 C | 30 | 100 | 3.2 |
| 64 | 53 | - | | | | | | | |
| 64 | 53 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | | | | | | |
| 641 | 531, 532 | | Post- en koeriersdiensten | 0 | 0 | 30 C | 0 | 30 | 2 |
| 642 | 61 | A | Telecommunicatiebedrijven | 0 | 0 | 10 C | 0 | 10 | 1 |
| 71 | 77 | - | | | | | | | |
| 71 | 77 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | | | | | | |
| 712 | 7712, 7739 | | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 D | 3.1 |
| 713 | 773 | | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | 10 | 0 | 50 | 10 | 50 D | 3.1 |
| 714 | 772 | | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 D | 2 |
| 74 | 63, 69tm71, 73,74,77,78, 80tm82 | - | | | | | | | |
| 74 | 63, 69tm71, 73,74,77,78, 80tm82 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | | | | | | |
| 747 | 812 | | Reinigingsbedrijven voor gebouwen | 50 | 10 | 30 | 30 | 50 D | 3.1 |
| 7481.3 | 74203 | | Foto- en filmontwikkelcentrales | 10 | 0 | 30 C | 10 | 30 | 2 |
| 7484.3 | 82991 | | Veilingen voor landbouw- en visserijproducten | 50 | 30 | 200 C | 50 R | 200 | 4.1 |
| 90 | 37, 38, 39 | - | | | | | | | |
| 90 | 37, 38, 39 | - | MILIEUDIENSTVERLENING | | | | | | |
| 9001 | 3700 | A0 | RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks: | | | | | | |
| 9001 | 3700 | A1 | - < 100.000 i.e. | 200 | 10 | 100 C | 10 | 200 | 4.1 |
| 9001 | 3700 | A2 | - 100.000 - 300.000 i.e. | 300 | 10 | 200 C Z | 10 | 300 | 4.2 |
| 9001 | 3700 | B | rioolgemalen | 30 | 0 | 10 C | 0 | 30 | 2 |
| 9002.1 | 381 | A | Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 3.1 |
| 9002.1 | 381 | B | Gemeentewerven (afval-inzameldepots) | 30 | 30 | 50 | 30 R | 50 | 3.1 |
| 9002.1 | 381 | C | Vuiloverslagstations | 200 | 200 | 300 | 30 | 300 | 4.2 |
| 9002.2 | 382 | A0 | Afvalverwerkingsbedrijven: | | | | | | |
| 9002.2 | 382 | A2 | - kabelbranderijen | 100 | 50 | 30 | 10 | 100 | 3.2 |



| SBI-CODE | SBI-CODE 2008 | nummer | OMSCHRIJVING | AFSTANDEN IN METERS | | | | | CATEGORIE |
|----------|---------------|--------|---|---------------------|------|---------|--------|------------------|-----------|
| | | | | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | GROOTSTE AFSTAND | |
| 9002.2 | 382 | A4 | - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) | 50 | 10 | 30 | 10 | 50 | 3.1 |
| 9002.2 | 382 | A5 | - oplosmiddelreterugwinning | 100 | 0 | 10 | 30 R | 100 D | 3.2 |
| 9002.2 | 382 | A6 | - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW | 300 | 200 | 300 C Z | 50 | 300 D | 4.2 |
| 9002.2 | 382 | A7 | - verwerking fotochemisch en galvano-afval | 10 | 10 | 30 | 30 R | 30 | 2 |
| 9002.2 | 382 | C0 | Composteerbedrijven: | | | | | | |
| 9002.2 | 382 | C3 | - belucht v.c. < 20.000 ton/jr | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 3.2 |
| 9002.2 | 382 | C4 | - belucht v.c. > 20.000 ton/jr | 200 | 200 | 100 | 30 | 200 | 4.1 |
| 9002.2 | 382 | C5 | - GFT in gesloten gebouw | 200 | 50 | 100 | 100 R | 200 | 4.1 |
| 93 | 96 | - | | | | | | | |
| 93 | 96 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | | | | | | |
| 9301.1 | 96011 | A | Wasserijen en strijkinrichtingen | 30 | 0 | 50 C | 30 | 50 | 3.1 |
| 9301.1 | 96011 | B | Tapijtreinigingsbedrijven | 30 | 0 | 50 | 30 | 50 | 3.1 |
| 9301.2 | 96012 | | Chemische wasserijen en ververijen | 30 | 0 | 30 | 30 R | 30 | 2 |
| 9301.3 | 96013 | A | Wasverzendinrichtingen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 |

Bijlage 3 zonebeheermodel



178000
Industrietwede - II. (Kaarten - Vigerende zone 2 juni 1990) Geonaku V1 01

Grens gezoneerd terrein en zonegrens
Zonegrens vastgesteld K B 2 juni 1990




Gezoneerd industrieterrein Sluis XI/Half Elfje Someren/Asten

BIJLAGE 3

| Id | Omschr. | Rijksdriehoekskoördinaten | | Hoogte in m | Toetswaarde in dB(A) elmaalwaarde |
|-------|------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---|
| | | X | Y | | |
| Z 01 | Kanaalstraat 99 | 178435,8 | 378240,3 | 5 | 55 |
| Z 02 | Kanaalstraat 99 | 178441,2 | 378245,9 | 5 | 55 |
| Z 03 | Kanaalstraat 99 | 178438,8 | 378252,4 | 5 | 55 |
| Z 04 | Kanaalstraat 99 | 178433,0 | 378247,2 | 5 | 55 |
| Z 09 | Kanaalstraat 103a | 178440,7 | 378361,7 | 1,5 | 55 |
| Z 10 | Kanaalstraat 103a | 178447,5 | 378366,8 | 1,5 | 55 |
| Z 11 | Kanaalstraat 103a | 178444,6 | 378372,8 | 1,5 | 55 |
| Z 12 | Kanaalstraat 103a | 178440,8 | 378370,6 | 1,5 | 55 |
| Z 13 | Kanaalstraat 103 | 178448,8 | 378378,6 | 5 | 55 |
| Z 14 | Kanaalstraat 103 | 178452,2 | 378373,5 | 5 | 55 |
| Z 15 | Kanaalstraat 103 | 178459,0 | 378376,5 | 5 | 55 |
| Z 16 | Kanaalstraat 103 | 178453,7 | 378381,7 | 5 | 55 |
| Z 17 | Schoolstraat 27-29 vg | 178438,2 | 378459,9 | 5 | 55 |
| Z 18 | Schoolstraat 27-29 lg | 178428,5 | 378460,6 | 5 | 55 |
| Z 19 | Schoolstraat 27-29 ag | 178433,0 | 378467,3 | 5 | 55 |
| Z 20 | Schoolstraat 27-29 rg | 178452,2 | 378470,7 | 5 | 55 |
| Z 21 | Schoolstraat 25 vg | 178409,1 | 378491,1 | 5 | 55 |
| Z 22 | Schoolstraat 25 ag | 178426,8 | 378496,9 | 5 | 55 |
| Z 23 | Kanaaldijk-Noord 7 | 178344,0 | 378820,2 | 5 | 55 |
| Z 24a | Kanaaldijk-Noord 14 voorgevel | 178470,6 | 378686,9 | 5 | 58 |
| Z 24b | Kanaaldijk Noord 14 | 178463,0 | 378690,6 | 5 | 58 |
| Z 24c | Kanaaldijk Noord 14 achtergevel | 178463,4 | 378682,1 | 5 | 58 |
| Z 24d | Kanaaldijk Noord 14 linkerzijgevel | 178469,4 | 378682,7 | 5 | 58 |
| Z 25 | Kanaaldijk-Noord 15 | 178523,0 | 378628,3 | 5 | 55 |
| Z 26 | Kanaaldijk-Noord 15 | 178528,4 | 378628,1 | 5 | 55 |
| Z 27 | Kanaaldijk-Noord 15 | 178513,5 | 378621,7 | 5 | 55 |
| Z 28 | Kanaaldijk-Noord 17 | 178522,2 | 378609,3 | 5 | 55 |
| Z 29 | Kanaaldijk-Noord 17 | 178532,6 | 378615,9 | 5 | 55 |
| Z 30 | Kanaaldijk-Noord 17 | 178531,8 | 378623,5 | 5 | 55 |
| Z 31 | Kanaalweg 10-11 | 178679,6 | 378632,6 | 5 | 55 |
| Z 32 | Kanaalweg 12 | 178656,2 | 378592,6 | 5 | 55 |
| Z 33 | Kanaalweg 13 | 178701,7 | 378557,1 | 5 | 55 |
| Z 34 | Broekstraat 9 | 179072,7 | 377939,9 | 5 | 55 |
| Z 35 | Broekstraat 12 | 179128,7 | 377713,9 | 5 | 55 |
| Z 36 | Waalweg 46 | 178158,2 | 377941,0 | 5 | 55 |
| Z 37 | Beukelaar 33 | 178115,3 | 378031,6 | 5 | 55 |
| Z 38 | Beukelaar 25 | 178061,3 | 378113,2 | 5 | 55 |
| Z 39 | Acaciaweg 20 | 178014,8 | 378205,4 | 5 | 55 |
| Z 40 | Lepelaar 10 | 177961,0 | 378305,1 | 1,5 | 50 |
| Z 41 | Zonebewakingspunt | 177950,0 | 378000,0 | 5 | 50 |
| Z 42 | Zonebewakingspunt | 177900,0 | 378250,0 | 5 | 50 |
| Z 43 | Zonebewakingspunt | 177875,0 | 378500,0 | 5 | 50 |
| Z 44 | Zonebewakingspunt | 177830,0 | 378750,0 | 5 | 50 |
| Z 45 | Zonebewakingspunt | 177935,0 | 378950,0 | 5 | 50 |
| Z 46 | Zonebewakingspunt | 178060,0 | 379190,0 | 5 | 50 |
| Z 47 | Zonebewakingspunt | 178290,0 | 379290,0 | 5 | 50 |
| Z 48 | Zonebewakingspunt | 178500,0 | 379210,0 | 5 | 50 |
| Z 49 | Zonebewakingspunt | 178740,0 | 379220,0 | 5 | 50 |
| Z 50 | Zonebewakingspunt | 178940,0 | 379065,0 | 5 | 50 |
| Z 51 | Zonebewakingspunt | 178900,0 | 378820,0 | 5 | 50 |
| Z 52 | Zonebewakingspunt | 179075,0 | 378635,0 | 5 | 50 |
| Z 53 | Zonebewakingspunt | 179080,0 | 378380,0 | 5 | 50 |
| Z 54 | Zonebewakingspunt | 179150,0 | 378150,0 | 5 | 50 |
| Z 55 | Zonebewakingspunt | 179195,0 | 377900,0 | 5 | 50 |
| Z 56 | Zonebewakingspunt | 179160,0 | 377650,0 | 5 | 50 |
| Z 57 | Zonebewakingspunt | 179020,0 | 377450,0 | 5 | 50 |
| Z 58 | Zonebewakingspunt | 178790,0 | 377375,0 | 5 | 50 |
| Z 59 | Zonebewakingspunt | 178550,0 | 377450,0 | 5 | 50 |
| Z 60 | Zonebewakingspunt | 178400,0 | 377650,0 | 5 | 50 |
| Z 61 | Zonebewakingspunt | 178240,0 | 377850,0 | 5 | 50 |

Zonebewakingspunten d.d. 1-10-2012

| Straat | Nr. | Sub | Incl. | Naam | Afkorting naam | Bevoegd gezag | Status Wmb: type A/B/C/ nvt/leeg | Naam gemeente | Datum oprichting/ revisie/ melding | Laatste datum vergunning of melding | Soort bedrijf | Geuldvoorschriften | Laaq elm. dB(A) |
|----------------|-----|-----|-------|--|-------------------|------------------|---|------------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Beemdsiraat | 5 | | | Dongen Engineering BV, Van | don | Gemeente | B | Someren | 18-08-97 | 8-05-03 | teken-, constructie- en assemblagebedrijf | standaard Barim | 50 |
| Beemdsiraat | 7 | | | Weditec BV | wed | Gemeente | B | Someren | 31-07-97 | 31-07-97 | producteren en importeren van huishoudtextiel | standaard Barim | 50 |
| Beemdsiraat | 12 | | | Erndimel 3 | end | Gemeente | B | Someren | 17-04-90 | 17-04-90 | gasdrukregel en meestalon | standaard Barim | 50 |
| Beemdsiraat | ong | | | Waterschap de Aa | waa | Gemeente | B | Someren | 17-02-95 | 17-02-95 | noefgemeent | standaard Barim | 50 |
| Bellevweg | 1 | | | Span Slangen Service | spa | Gemeente | B | Someren | 5-01-01 | 5-01-01 | opslag, in en verkoop hydraulische slangen, incl | standaard Barim | 50 |
| Bellevweg | 2 a | | | Autoreparatiebedrijf John Boereklamps | erj | Gemeente | B | Someren | 1-10-00 | 1-10-00 | herstel motorvoertuigen | standaard Barim | 50 |
| Bellevweg | 2 b | | | VDE Beton | vde | Gemeente | B | Someren | 28-01-98 | 28-01-98 | lun- en viberdecoraties, kleine betonproducten | standaard Barim | 50 |
| Bellevweg | 2 | | | Autohandel Rens Maas | arm | Gemeente | B | Someren | 1-10-00 | 1-10-00 | autohandel | standaard Barim | 50 |
| Bellevweg | 4 | | | Laar-Verbogen VOF, van de | laa | Gemeente | B | Someren | 7-06-96 | 20-10-97 | metailbewerking incl anodiseren van aluminium | mwv 30-11-2010 | 45 |
| Bellevweg | 6 | | | HO-Jeuken | hoj | Gemeente | A | Someren | 14-04-10 | 14-04-10 | verkoop backammeelbellen en lumdecoraties | maatwerkvoorschriften | divers |
| Bellevweg | 7 | | | Audio and Video Services AVS | avj | Gemeente | B | Someren | 19-11-92 | 19-11-92 | opslag audio en video | standaard Barim | 50 |
| Bellevweg | 9 | | | Timmians Medical Design | tin | Gemeente | B | Someren | 16-03-06 | 16-03-06 | interieurbouwbedrijf voor medische sector | maatwerkvoorschriften | divers |
| Bellevweg | 11 | | | Verhuus, Hel | ver | Gemeente | B | Someren | 11-01-07 | 11-01-07 | verhandel | maatwerkvoorschriften | divers |
| Beneuxsiraat | 8 | | | Erndimel 2 | erd | Gemeente | B | Someren | 26-04-99 | 26-04-99 | gasdrukregel en meestalon | standaard Barim | 50 |
| Beneuxsiraat | 10 | | | Zeller & Gmelin BV | zel | Gemeente | B | Someren | 17-11-00 | 12-11-02 | handelsonderneming, menging van drukinkten | standaard Barim | 50 |
| Broeksiraat | 4 | | | Laurus N.V. | lau | Gemeente | C | Someren | 24-05-07 | 24-05-07 | groothandel levensmiddelen | immisiepunten | divers |
| Broeksiraat | 5 | | | Leves Meiral BV | lev | Gemeente | B | Someren | 24-03-06 | 9-10-07 | lijmteelaibewerking | maatwerkvoorschriften | divers |
| Broeksiraat | 6 | | | Plokker Pallis Someren | plo | Gemeente | B | Someren | 12-10-04 | 14-10-08 | bedrijf dat pallets sorteert en repareert | maatwerkvoorschriften | divers |
| Broeksiraat | 8 | | | Eijnden BV, Autoschade M. v.d. | eij | Gemeente | B | Someren | 12-06-02 | 29-08-05 | autochade reparaties | maatwerkvoorschriften | divers |
| Broeksiraat | 10 | | | Berkvens Deurenfabriek, Nederland | bdn | Gemeente | B | Someren | 8-12-06 | 8-12-06 | opslag deuren | standaard Barim | 50 |
| Half Elifje | 2 a | | | Bacena Leenen Someren/binnenskamers | bad | Gemeente | A | Someren | 7-04-09 | 7-04-09 | in- en verkoop badkamers (2) en woonkameleureurs | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 3 | | | A&R Schadeauto's | a&r | Gemeente | B | Someren | 12-05-05 | 12-05-05 | begleiding uitzonderlijke transporten en producti | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 4 | | | Pilotarm Ltd | pil | Gemeente | B | Someren | 13-07-05 | 13-07-05 | opslag materialen en installatiebedrijf | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 5 | | | Leenen BV Verwarmings-Loodgietersbedrijf | lee | Gemeente | B | Someren | 8-09-09 | 8-09-09 | opslag en verkoop van lunthout en vervaardigen s | standaard Barim | 50 |
| Half Elifje | 6 | | | WESA lunthout | wes | Gemeente | B | Someren | 9-02-04 | 9-02-04 | opslag en verkoop van vuurwerk | immisiepunten | divers |
| Half Elifje | 7 a | | | Rijschool Combinatie Zuid | rcz | Gemeente | A | Someren | 1-10-00 | 1-10-00 | onbekend | standaard Barim | 50 |
| Half Elifje | 7 b | | | Vuurwerkhandel El Blanco | vuw | Gemeente | C | Someren | 12-05-06 | 12-05-06 | testen van bewerking graan en dienvoeding | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 8 a | | | Half Elifje B& Leeg Pand | l04 | nm | leeg | Someren | 7-05-10 | 7-05-10 | interieurbouw, vervaardigen van meubels | standaard Barim | 50 |
| Half Elifje | 8 b | | | Autobedrijf Timmermans | abl | Gemeente | B | Someren | 16-09-05 | 16-09-05 | historische vluchtsimulators | standaard Barim | 50 |
| Half Elifje | 9 a | | | Spell, EJT | spe | Gemeente | B | Someren | 16-09-02 | 16-09-02 | koelersdienst | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 9 b | | | Hoebegen Timmerbedrijf | hob | Gemeente | B | Someren | 23-03-10 | 23-03-10 | automatiseringsloepassieggen | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 10 | | | Vluchtsimulatie, Museum voor | vuw | Gemeente | A | Someren | 5-10-01 | 5-10-01 | lummerbedrijf | immisiepunten | 50 |
| Half Elifje | 11 | | | Half Elifje 1 Leeg pand | l01 | nm | leeg | Someren | 31-08-07 | 31-08-07 | gereedschapmakerij | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 12 | | | Turbo Koelersdienst | tur | Gemeente | B | Someren | 7-09-94 | 7-09-94 | garagebedrijf | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 13 | | | Henk Janesen Beilatieng BV | hjb | Gemeente | B | Someren | 2-12-03 | 2-12-03 | metailbewerkingsbedrijf | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 14 | | | Mans Automalisering, Hana van | mia | Gemeente | A | Someren | 8-12-05 | 8-12-05 | lijmtechnische werkplaats | maatwerkvoorschriften | divers |
| Half Elifje | 15 | | | Timmerbedrijf Hoebegen VOF | tim | Gemeente | B | Someren | 31-07-95 | 31-07-95 | crossenebedrijf | immisiepunten | 55 |
| Half Elifje | 17 | | | Precisie Technieken Lemmen | pll | Gemeente | B | Someren | 7-06-05 | 7-06-05 | metaildraai | immisiepunten | 50 |
| Half Elifje | 18 | | | Autoservice van der Vlugt VOF | asv | Gemeente | B | Someren | 31-07-98 | 25-02-04 | natuursleenbewerking | woning op op 50 m | 50 |
| Half Elifje | 19 | | | Berkmortel, J v.d Metaildraaiarij | erk | Gemeente | B | Someren | 4-05-07 | 4-05-07 | kunstschenwerkende industrie | immisiepunten | divers |
| Half Elifje | 20 | | | Voermanz, B | vob | Gemeente | B | Someren | 25-06-99 | 24-07-05 | offsealrukken | mwv 30-11-2010 | 50 |
| Hoiberg | 1 | | | Jacobs Carrosserie BV | jac | Gemeente | B | Someren | 20-01-04 | 20-01-04 | metailbewerking | mwv 30-11-2010 | divers |
| Indumaweg | 1 | | | Milneusiraat Gemeente Someren | mil | Provincie | C | Someren | 7-09-09 | 7-09-09 | metailbetonplatte | maatwerkvoorschriften | divers |
| Indumaweg | 2 | | | Nijverheidsiraal 2 | nris | Gemeente | C | Someren | 1-06-05 | 1-06-05 | lijmtechnische werkplaats | mwv 30-11-2010 | divers |
| Indumaweg | 4 | | | Eise Plastic BV | eis | Gemeente | C | Someren | 5-03-04 | 5-03-04 | oppervlaktbehandeling van metalen | mwv 30-11-2010 | divers |
| Indumaweg | 5 | | | Werkid BV, De | wes | Gemeente | B | Someren | | | | | |
| Indumaweg | 7 | | | Dutch Precision Tooling | dpt | Gemeente | B | Someren | | | | | |
| Indumaweg | 9 | | | Sluis Eif Meubelinnovatie | slu | Gemeente | B | Someren | | | | | |
| Indumaweg | 11 | | | High Tech Mechatronics BV (HTM) | htu | Gemeente | B | Someren | | | | | |
| Indumaweg | 15 | | | RST Mechanical Components | rst | Gemeente | B | Someren | | | | | |
| Industriealaan | 2 | | | MVI Someren BV | mvi | Gemeente | B | Someren | | | | | |



Industrieëreirein - IL (Zonebeheermodel - Vergunde situatie peildatum 1-10-2012) Geometrie V1 B1

Plot zonebeheermodel peildatum 1-10-2012

| zonepunt-> | 24c | 24d | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dagperiode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groep - 1 Type C | 48,7 | 51,9 | 54,2 | 51,7 | 50,0 | 49,8 | 45,5 | 51,6 | 48,8 | 48,8 | 51,9 | 48,2 | 42,0 | 39,3 | 39,7 | 38,6 | 36,9 | 36,2 | 36,7 | 36,8 | 36,6 |
| Groep - 2 Type B | 44,3 | 44,7 | 36,8 | 37,6 | 38,4 | 41,6 | 47,3 | 38,8 | 44,1 | 41,2 | 41,4 | 48,3 | 43,0 | 39,0 | 39,7 | 39,4 | 38,2 | 36,2 | 36,5 | 37,3 | 36,1 |
| Groep - 3 Type A | 25,0 | 25,4 | 17,5 | 17,5 | 14,9 | 16,2 | 19,7 | 17,7 | 24,3 | 22,0 | 23,8 | 21,4 | 21,6 | 32,6 | 33,1 | 31,5 | 27,8 | 27,1 | 28,0 | 27,4 | 24,7 |
| Groep - 4 Leeg | 30,7 | 30,6 | 25,2 | 24,2 | 21,7 | 22,8 | 25,9 | 24,7 | 28,9 | 28,7 | 28,6 | 24,1 | 22,6 | 30,2 | 32,5 | 32,9 | 32,7 | 29,2 | 28,0 | 29,4 | 27,7 |
| Groep - 5 Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 50,1 | 52,7 | 54,3 | 39,8 | 39,1 | 40,2 | 51,9 | 50,3 | 50,4 | 49,5 | 51,9 | 50,1 | 49,6 | 52,3 | 51,2 | 45,6 | 42,9 | 43,5 | 42,9 | 41,5 | 39,8 |
| Toetswaarde zonebeheer | 55,0 | 55,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Overschrijding | -4,9 | -2,3 | -3,7 | -18,2 | -18,9 | -17,8 | -3,1 | -4,7 | -4,6 | -4,6 | -5,5 | -4,9 | -5,4 | -2,7 | -3,8 | -9,4 | -12,1 | -11,5 | -12,1 | -13,5 | -15,2 |
| Avondperiode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groep - 1 Type C | 42,7 | 42,8 | 38,3 | 39,9 | 42,6 | 43,2 | 40,9 | 40,4 | 41,6 | 39,4 | 45,9 | 42,3 | 37,3 | 35,6 | 35,3 | 33,8 | 32,3 | 31,1 | 32,1 | 32,0 | 32,1 |
| Groep - 2 Type B | 42,3 | 43,2 | 34,0 | 34,5 | 36,8 | 40,4 | 46,3 | 35,9 | 39,0 | 38,2 | 37,4 | 38,6 | 37,4 | 33,9 | 33,9 | 33,5 | 31,9 | 30,4 | 30,8 | 31,1 | 30,5 |
| Groep - 3 Type A | 20,1 | 20,4 | 12,5 | 12,4 | 9,8 | 11,1 | 14,5 | 12,6 | 19,1 | 16,4 | 18,6 | 15,9 | 16,4 | 27,5 | 28,1 | 26,1 | 21,6 | 21,3 | 22,7 | 21,9 | 19,2 |
| Groep - 4 Leeg | 26,8 | 26,6 | 21,7 | 20,7 | 18,1 | 19,2 | 22,2 | 21,2 | 24,9 | 24,8 | 24,7 | 20,4 | 19,0 | 27,9 | 30,6 | 31,0 | 31,1 | 27,8 | 26,0 | 27,6 | 25,6 |
| Groep - 5 Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 45,6 | 46,1 | 39,7 | 35,1 | 34,2 | 34,6 | 41,1 | 43,6 | 45,0 | 47,4 | 41,8 | 43,6 | 42,0 | 46,5 | 43,8 | 40,4 | 38,5 | 38,8 | 38,0 | 36,7 | 34,9 |
| Toetswaarde zonebeheer | 50,0 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Overschrijding | -4,4 | -3,9 | -13,3 | -17,9 | -18,8 | -18,4 | -8,9 | -6,4 | -5,0 | -2,6 | -8,2 | -6,4 | -8,0 | -3,5 | -6,2 | -9,6 | -11,5 | -11,2 | -12,0 | -13,3 | -15,1 |
| Nachtperiode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groep - 1 Type C | 40,1 | 40,2 | 37,5 | 37,9 | 37,1 | 38,1 | 34,6 | 37,8 | 35,6 | 34,1 | 38,9 | 42,1 | 34,5 | 30,7 | 30,8 | 29,7 | 28,0 | 26,7 | 28,1 | 27,6 | 27,8 |
| Groep - 2 Type B | 40,5 | 41,8 | 32,6 | 31,6 | 34,1 | 37,0 | 40,5 | 33,2 | 34,6 | 33,4 | 32,5 | 33,6 | 32,2 | 28,5 | 29,1 | 28,8 | 28,1 | 26,7 | 26,1 | 27,1 | 27,3 |
| Groep - 3 Type A | 14,7 | 15,3 | 7,4 | 7,4 | 4,9 | 6,0 | 9,5 | 7,6 | 13,9 | 11,0 | 13,7 | 10,9 | 11,3 | 22,5 | 22,8 | 20,7 | 13,7 | 14,4 | 17,4 | 15,6 | 10,0 |
| Groep - 4 Leeg | 24,0 | 23,9 | 19,4 | 18,5 | 15,9 | 17,0 | 19,9 | 19,0 | 22,2 | 22,2 | 22,1 | 18,4 | 17,0 | 26,9 | 29,8 | 30,2 | 30,5 | 27,2 | 25,1 | 26,8 | 24,7 |
| Groep - 5 Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 43,4 | 44,2 | 36,8 | 31,6 | 30,4 | 31,1 | 38,8 | 39,9 | 40,6 | 41,6 | 39,1 | 38,3 | 36,9 | 39,9 | 42,7 | 36,6 | 34,0 | 35,0 | 34,6 | 33,8 | 31,7 |
| Toetswaarde zonebeheer | 45,0 | 45,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Overschrijding | -1,6 | -0,8 | -9,2 | -16,4 | -17,6 | -16,9 | -6,2 | -6,1 | -4,4 | -3,4 | -5,9 | -6,7 | -8,1 | -5,1 | -2,3 | -8,4 | -11,0 | -10,0 | -10,4 | -11,2 | -13,3 |
| Etmaalwaarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groep - 1 Type C | 50,1 | 51,9 | 54,2 | 51,7 | 50,0 | 49,8 | 45,9 | 51,6 | 48,8 | 48,8 | 51,9 | 52,1 | 44,5 | 40,7 | 40,8 | 39,7 | 38,0 | 36,7 | 38,1 | 37,6 | 37,8 |
| Groep - 2 Type B | 50,5 | 51,8 | 42,6 | 41,6 | 44,1 | 47,0 | 51,3 | 43,2 | 44,6 | 43,4 | 42,5 | 48,3 | 43,0 | 39,0 | 39,7 | 39,4 | 38,2 | 36,7 | 36,5 | 37,3 | 37,3 |
| Groep - 3 Type A | 25,1 | 25,4 | 17,5 | 17,5 | 14,9 | 16,2 | 19,7 | 17,7 | 24,3 | 22,0 | 23,8 | 21,4 | 21,6 | 32,6 | 33,1 | 31,5 | 27,8 | 27,1 | 28,0 | 27,4 | 24,7 |
| Groep - 4 Leeg | 34,0 | 33,9 | 29,4 | 28,5 | 25,9 | 27,0 | 29,9 | 29,0 | 32,2 | 32,2 | 32,1 | 28,4 | 27,0 | 36,9 | 39,8 | 40,2 | 40,5 | 37,2 | 35,1 | 36,8 | 34,7 |
| Groep - 5 Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 53,4 | 54,2 | 54,3 | 41,6 | 40,4 | 41,1 | 51,9 | 50,3 | 50,6 | 52,4 | 51,9 | 50,1 | 49,6 | 52,3 | 52,7 | 46,6 | 44,0 | 45,0 | 44,6 | 43,8 | 41,7 |
| Toetswaarde zonebeheer | 55,0 | 55,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Overschrijding | -1,6 | -0,8 | -3,7 | -16,4 | -17,6 | -16,9 | -3,1 | -4,7 | -4,4 | -2,6 | -3,1 | -4,9 | -5,4 | -2,7 | -2,3 | -8,4 | -11,0 | -10,0 | -10,4 | -11,2 | -13,3 |

| zonepunt -> | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Groep / bron | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dagperiode | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groep - 1 Type C | 36,3 | 38,0 | 38,0 | 39,2 | 42,4 | 41,1 | 41,5 | 45,8 | 41,8 | 43,5 | 44,6 | 42,9 | 40,4 | 38,8 | 39,1 | 40,3 | 41,2 | 41,3 |
| Groep - 2 Type B | 35,5 | 35,7 | 33,5 | 32,7 | 33,3 | 34,6 | 36,4 | 44,1 | 40,6 | 40,9 | 41,2 | 42,8 | 39,6 | 39,2 | 39,5 | 41,3 | 42,9 | 40,3 |
| Groep - 3 Type A | 20,6 | 19,9 | 18,2 | 17,0 | 17,6 | 16,8 | 17,4 | 20,3 | 20,7 | 22,5 | 22,7 | 19,9 | 20,9 | 20,7 | 24,5 | 26,5 | 28,6 | 31,9 |
| Groep - 4 Leeg | 24,8 | 25,7 | 23,0 | 19,5 | 20,8 | 18,5 | 19,5 | 23,5 | 23,5 | 22,9 | 22,3 | 22,6 | 21,6 | 22,4 | 22,8 | 24,9 | 26,6 | 28,0 |
| Groep - 5 Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 40,1 | 40,6 | 39,8 | 39,1 | 40,2 | 39,5 | 40,1 | 42,9 | 42,0 | 42,7 | 48,0 | 44,3 | 45,5 | 46,3 | 45,9 | 43,1 | 42,1 | 42,4 |
| Toetswaarde zonebeheer | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Overschrijding | -14,9 | -9,4 | -10,2 | -10,9 | -9,8 | -10,5 | -9,9 | -7,1 | -8,0 | -7,3 | -2,0 | -5,7 | -4,5 | -3,7 | -4,1 | -6,9 | -7,9 | -7,6 |
| Avondperiode | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groep - 1 Type C | 31,6 | 32,1 | 30,5 | 27,3 | 31,0 | 30,7 | 32,3 | 36,6 | 35,4 | 38,9 | 40,0 | 38,0 | 35,8 | 34,8 | 35,2 | 37,4 | 38,8 | 37,3 |
| Groep - 2 Type B | 30,0 | 30,3 | 28,2 | 27,6 | 28,0 | 29,2 | 31,2 | 39,0 | 35,4 | 35,7 | 35,2 | 35,0 | 34,1 | 33,4 | 34,4 | 37,5 | 38,4 | 34,7 |
| Groep - 3 Type A | 15,3 | 14,8 | 13,1 | 11,9 | 12,6 | 11,8 | 12,4 | 15,2 | 15,3 | 17,2 | 17,3 | 14,4 | 15,7 | 15,6 | 19,4 | 21,5 | 22,7 | 26,8 |
| Groep - 4 Leeg | 22,1 | 22,1 | 19,5 | 16,5 | 17,3 | 15,3 | 16,0 | 19,5 | 19,5 | 19,3 | 18,9 | 19,1 | 18,0 | 18,7 | 19,0 | 21,6 | 23,0 | 25,7 |
| Groep - 5 Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 35,3 | 35,6 | 35,1 | 34,2 | 34,6 | 32,8 | 30,7 | 32,9 | 33,2 | 34,9 | 41,0 | 38,5 | 40,7 | 41,3 | 39,8 | 38,1 | 37,3 | 38,0 |
| Toetswaarde zonebeheer | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Overschrijding | -14,7 | -9,4 | -9,9 | -10,8 | -10,4 | -12,2 | -14,3 | -12,1 | -11,8 | -10,1 | -4,0 | -6,5 | -4,3 | -3,7 | -5,2 | -6,9 | -7,7 | -7,0 |
| Nachtperiode | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groep - 1 Type C | 27,1 | 28,4 | 25,9 | 23,2 | 25,6 | 25,3 | 27,3 | 31,6 | 30,4 | 33,7 | 37,0 | 35,9 | 32,8 | 31,5 | 32,3 | 34,0 | 34,6 | 32,7 |
| Groep - 2 Type B | 26,6 | 26,9 | 24,7 | 23,9 | 23,5 | 24,5 | 26,3 | 34,1 | 30,5 | 30,7 | 30,3 | 29,8 | 29,0 | 28,1 | 28,5 | 29,6 | 32,2 | 29,4 |
| Groep - 3 Type A | 7,5 | 7,8 | 7,1 | 6,4 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 10,0 | 10,0 | 12,1 | 12,2 | 9,3 | 10,6 | 10,5 | 14,4 | 16,4 | 17,6 | 21,8 |
| Groep - 4 Leeg | 20,8 | 19,9 | 17,5 | 14,9 | 15,2 | 13,5 | 13,8 | 16,8 | 16,7 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 16,1 | 16,7 | 17,0 | 20,0 | 21,3 | 24,6 |
| Groep - 5 Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 31,5 | 32,1 | 31,6 | 30,4 | 31,1 | 28,7 | 26,9 | 28,0 | 28,1 | 30,0 | 36,1 | 33,6 | 35,5 | 37,9 | 36,9 | 34,4 | 33,3 | 33,9 |
| Toetswaarde zonebeheer | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Overschrijding | -13,5 | -7,9 | -8,4 | -9,6 | -8,9 | -11,3 | -13,1 | -12,0 | -11,9 | -10,0 | -3,9 | -6,4 | -4,5 | -2,1 | -3,1 | -5,6 | -6,7 | -6,1 |
| Etmaalwaarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Groep - 1 Type C | 37,1 | 38,4 | 38,0 | 39,2 | 42,4 | 41,1 | 41,5 | 45,8 | 41,8 | 43,9 | 47,0 | 45,9 | 42,8 | 41,5 | 42,3 | 44,0 | 44,6 | 42,7 |
| Groep - 2 Type B | 36,6 | 36,9 | 34,7 | 33,9 | 33,5 | 34,6 | 36,4 | 44,1 | 40,6 | 40,9 | 41,2 | 42,8 | 39,6 | 39,2 | 39,5 | 42,5 | 43,4 | 40,3 |
| Groep - 3 Type A | 20,6 | 19,9 | 18,2 | 17,0 | 17,6 | 16,8 | 17,4 | 20,3 | 20,7 | 22,5 | 22,7 | 19,9 | 20,9 | 20,7 | 24,5 | 26,5 | 28,6 | 31,9 |
| Groep - 4 Leeg | 30,8 | 29,9 | 27,5 | 24,9 | 25,2 | 23,5 | 23,8 | 26,8 | 26,7 | 27,2 | 27,1 | 27,1 | 26,1 | 26,7 | 27,0 | 30,0 | 31,3 | 34,6 |
| Groep - 5 Overig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaal | 41,5 | 42,1 | 41,6 | 40,4 | 41,1 | 39,5 | 40,1 | 42,9 | 42,0 | 42,7 | 48,0 | 44,3 | 45,7 | 47,9 | 46,9 | 44,4 | 43,3 | 43,9 |
| Toetswaarde zonebeheer | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Overschrijding | -13,5 | -7,9 | -8,4 | -9,6 | -8,9 | -10,5 | -9,9 | -7,1 | -8,0 | -7,3 | -2,0 | -5,7 | -4,3 | -2,1 | -3,1 | -5,6 | -6,7 | -6,1 |